

CATALOGO ADITIVOS

EL
MOTOR
DEBEN
SER
PROTEGIDOS



Hydraulan[®]
plus

ELEVADOR DE OCTANOS

CARACTERISTICAS

Elevador de octanos Super Plus® se ha diseñado para aumentar el octanaje de la gasolina y limpiar la cámara de combustión para que los vehículos rindan al máximo. Este potenciador está diseñado para motores de gasolina.

BENEFICIOS

- Mantiene la Mezcla con la Gasolina "Ahorro Combustible"
- Disminuye emisiones, mantiene limpio los Inyectores.
- Evita problemas Por presencia de Agua
- Elimina el Cascabeleo.

ELEVADOR DE OCTANOS

SUPER PLUS



PRESENTACIÓN

150 ML H1-150 CAJA X 48 UNIDADES

ELEVADOR DE CETANO DIESEL

CARACTERISTICAS

SUPER DIESEL Hydraulan® Es un aditivo de limpieza, mantenimiento y protección de los motores de combustión a diesel. Mantiene limpio el sistema evitando la formación de depósitos en los inyectores y por tanto alargando su vida.

BENEFICIOS

- Mejora la lubricidad para prevenir el desgaste de la bomba de combustible y las piezas del sistema.
- Mejora el índice de cetano (Típico 3 puntos), disminuyendo el retardo de la ignición.
- Reducción de emisiones contaminantes, ruido y ahorro del consumo de combustible.
- Aumenta la eficacia del motor.
- Previene la formación de emulsiones estables de agua.
- Contiene destilados de petróleo.

ELEVADOR DE CETANO
DIESEL + D
PREMIUM CETANOS



FOR ALL DIESEL SYSTEM

ULTRA
CONCENTRADO



PRESENTACIÓN

150 ML H1-151 CAJA X 48 UNIDADES

LIQUIDO DE FRENO DOT3

CARACTERISTICAS

Hydraulan DOT 3[®] Es un fluido especial que ofrece excelente estabilidad para sistemas hidráulicos de frenos a disco y/o tambor de todo tipo de vehículo de transporte terrestre.

BENEFICIOS

- Protección contra la corrosión y oxidación de los metales
- Alto punto de ebullición, optimizando el frenado
- No ataca las gomas y empaques del circuito hidráulicos.
- Compatible con otros líquidos DOT3
- Punto de Ebullición seco 245°C
- Punto de Ebullición Húmedo 150°C
- Punto de Inflamación -125°C



PRESENTACIÓN

200 ML LF-200 CAJA X 30 UNIDADES	500 ML LF-500 CAJA X 20 UNIDADES	1000 ML LF-1LT CAJA X 20 UNIDADES
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

LIQUIDO DE FRENO DOT4

CARACTERISTICAS

Líquido de Freno Hydraulan DOT4 Brake Fluid[®] está basado en Tecnología de Glicol-éter de polietileno para proporcionar el más elevado nivel de rendimiento del freno y de embrague.

BENEFICIOS

- Protección contra la corrosión y oxidación de los metales
- Alto punto de ebullición, optimizando el frenado.
- No ataca las gomas y empaques del circuito hidráulicos.
- Compatible con otros líquidos DOT4.
- Punto de Ebullición seco 265°C.
- Alarga la vida útil del sistema de frenado.



PRESENTACIÓN

200ML LF-125	CAJA X 48 UNIDADES
--------------	--------------------

LIQUIDO DE FRENO DOT-4

CARACTERISTICAS

Hydraulan DOT 4® Es un fluido para frenos hidráulicos de muy alto rendimiento para usar en sistemas de freno de disco, tambor, antipatinaje y de embrague. Está basado en tecnología Glico-éter de polietileno para proporcionar el más elevado nivel de rendimiento.

BENEFICIOS

- Alto rendimiento bajo severas presiones de frenado.
- Reducción de las pérdidas y las fugas del fluido.
- No ataca las gomas y empaques del circuito hidráulicos.
- Compatible con otros líquidos DOT4
- Punto de Ebullición seco 265°C
- Alarga la vida útil del sistema de frenado.
- Punto de Inflamación -125°C



PRESENTACIÓN

200 ML LFM4-200 CAJA X 30 UNIDADES	500 ML LFM4-500 CAJA X 20 UNIDADES	1000 ML LFM4-1LT CAJA X 20 UNIDADES
---------------------------------------	---------------------------------------	--

LIMPIADOR CUERPO DE ACELERACION

CARACTERISTICAS

Limpiador de cuerpo de aceleración Hydraulan® remueve fácilmente gomasidades, aceite y polvo que se adhieren al cuerpo de aceleración. Por su rápida evaporación puede usarse en la limpieza de la válvula Bypass IAC y motor AIS así como en algunos sensores con termistor instalados en los circuitos de admisión de aire.

BENEFICIOS

- Remueve Gomasidades, aceite y polvo.
- Rapida evaporación
- Tubo de 30 Cm, facilita el manejo en espacios reducidos.
- Apto para todo tipo de motor a Gasolina



PRESENTACIÓN

200ML LMP-001	CAJA X 15 UNIDADES
---------------	--------------------

MOTOR FLUSH


CARACTERISTICAS

Hydraulan Motor Flush[®] es un Líquido de limpieza altamente eficaz para eliminar los depósitos perjudiciales del interior del motor.

Disuelve de forma rápida y fiable los componentes que forman capas de lodos y lacas.

BENEFICIOS

- Mantiene el aceite más tiempo limpio.
- Alarga el Km de uso del aceite.
- Mayor durabilidad de la bomba de aceite.
- Mantiene los orificios de lubricación destapados.
- Mayor vida útil del motor.



Líquido para lavado interno del Motor

3 MINUTE



PRESENTACIÓN

440 ML MTR-001

CAJA X 12 UNIDADES

LIMPIADOR DE CARBURADOR

CARACTERISTICAS

Limpiador de Carburador Hydraulan LC-50[®] es un limpiador de carburadores en aerosol que presenta una combinación equilibrada de poderosos solventes industriales que penetran rápida y profundamente removiendo suciedades tales como grasa, goma, carbón o barniz. No contiene plomo, silicón ni fósforo. Limpia y libera el estrangulador y las válvulas del carburador, el colector, el carter, el termostato y los pistones.

BENEFICIOS

- Mejora la eficiencia de futuras reparaciones y ajustes.
- Contiene una combinación única de solventes, que
- Penetra rápidamente para remover suciedades
- Deja las superficies limpias y repele el polvo, la suciedad y la grasa.



PRESENTACIÓN

450ML LC-450

CAJA X 12 UNIDADES

BRAKE CLEANER

CARACTERISTICAS

Hydraulan Brake Cleaner[®] elimina el polvo y los depósitos que inevitablemente se forman en los frenos, lo que reduce los contaminantes nocivos transportados por el aire .

Está formulado para disolver eficazmente los residuos y la grasa de los frenos.

BENEFICIOS

- limpieza fácil y potente
- Efecto sin residuos gracias a su Tecnología alemana.
- Propiedades no conductoras
- Propiedades no corrosivas para superficies metálicas



PRESENTACIÓN

400 ML BC-400

CAJA X 12 UNIDADES

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE

CARACTERISTICAS

El desengrasante biodegradable Hydraulan desprende la grasa del motor sin afectar el bloque, cables, juntas o pinturas. A su vez limpia y remueve la grasa de cojinería, vinilo, caucho u otro material sin dejar residuo.

Amigable con la naturaleza gracias a su fórmula Biodegradable

BENEFICIOS

- Desprende, limpia y Remueve las superficies
- Fácil de remover con Agua
- No es Tóxico, corrosivo o inflamable.
- Biodegradable



PRESENTACIÓN

200ML	DG-200	CAJA X 30 UNIDADES	CANECA	DG-1C
500ML	DG-500	CAJA X 20 UNIDADES	TANQUE	DG-1TQ
1000ML	DG-1LT	CAJA X 20 UNIDADES		
GALÓN	DG-1G	CAJA X 6 UNIDADES		

GRAFITO PROTECTOR

CARACTERISTICAS

Grafito Protector Hydraulan® reduce, protege y lubrica chasis de vehículos automotores de suspensión, transmisión, carrocería y lubrica los componentes de difícil acceso del vehículo. Reduce los ruidos molestos causados ocasionalmente por el metal.

BENEFICIOS

- Protege y lubrica el sistema de suspensión.
- Previene la oxidación, corrosión y el deterioro.
- Mayor impermeabilidad.
- Disminuye la fricción, y reduce los molestos ruidos.
- Gran poder adherente, mayor durabilidad.



PRESENTACIÓN

1LT	GP-1GRAF	CAJA X 20 UNIDADES
CANECA	GP-1GRAF -C	

PULVERIZADOR DE MOTOR

CARACTERISTICAS

El desengrasante Pulverizador Hydraulan está específicamente formulado para eliminar la acumulación de grasa y aceite en los motores. Esta fórmula auto-emulsionante penetra profundamente en grasa y aceite para liberarlo de la superficie de su motor. Seguro en todos los componentes del motor.

BENEFICIOS

- Remueve la grasa, Tierra y mugre.
- No afecta la parte electrónica.
- Regenera Cauchos y Plásticos.
- Olor Agradable.
- Secado en 5 minutos.



**!NO USES AGUA!
USA PULVERIZADOR
HYDRAULAN**



PRESENTACIÓN

400ML	DSG-002	CAJA X 12 UNIDADES
-------	---------	--------------------

PENETRANTE LH 40

CARACTERISTICAS

Penetrante LH-40 Hydraulan® un producto de acción rápida con acción capilar para penetrar profundamente en las grietas, hilos y costuras para romper los enlaces de óxido que mantienen unidos uno o más elementos o secciones pegadas. Comprueba su fórmula en tornillos con alta oxidación y corrosión, incluso en enlaces difíciles de separar. Su acción rápida actúa al entrar en contacto y facilita los trabajos industriales. Ideal hasta para los profesionales más exigentes de la industria.

BENEFICIOS

- Penetra el óxido para liberar piezas atascadas
- La fórmula de acción rápida penetra profundamente en grietas, hilos y costuras
- Previene la formación de óxido y corrosión
- Desplaza la humedad



PRESENTACIÓN

450 ML

LH-450

CAJA X 12 UNIDADES

LUBRICANTE/DESENGRASANTE DE CADENA

CARACTERISTICAS

Chain Lubricant / Chain Degreaser® en aerosol mantiene en perfectas condiciones las cadenas y transmisiones secundarias.

Se aplica con Facilidad y se adhiere perfectamente a la cadena, minimizando las pérdidas y manteniendo el neumático y la llanta trasera limpios. Resiste altas temperaturas y todo tipo de ambientes incluso la humedad.

BENEFICIOS

- Resistente a altas temperaturas.
- Excelente capacidad de carga
- Antidesgaste, anticorrosiva
- Mejora la Adherencia a la cadena de Transmisión.
- Excelente Coeficiente de fricción
- Aumenta la vida útil de la cadena.



PRESENTACIÓN

200ML	LUB-200	CAJA X 30 UNIDADES	200ML	DES-200	CAJA X 20 UNIDADES
-------	---------	--------------------	-------	---------	--------------------

DR MOTOR ELIMINADOR DE HUMO

CARACTERISTICAS

DR MOTOR Hydraulan®

El humo excesivo indica que el aceite está pasando por las válvulas y los anillos de la cámara de combustión. La fórmula de alta viscosidad de DR. MOTOR Eliminador de Humo, sella los espacios que existen entre las válvulas y guías y entre los anillos del pistón y paredes de los cilindros, evitando la quema de aceite y proporcionando mayor eficiencia del motor.

BENEFICIOS

- Evita el paso del aceite.
- Eleva el índice de viscosidad de los aceites.
- Elimina el ruido de los motores.



PRESENTACIÓN

320 ML	DRM-001	CAJA X 12 UNIDADES
--------	---------	--------------------

REFRIGERANTE 50/50

CARACTERISTICAS

Anticongelante Refrigerante 50/50 Hydraulan® Prediluido para todo tipo de motor. Su avanzada tecnología alemana patentada, se basa en una mezcla concentrada de inhibidores de larga duración y de alta calidad, los cuales protegen al motor de temperaturas extremas, del óxido, la corrosión y previenen fallas prematuras en la bomba de agua. Hydraulan 50/50 es una mezcla de refrigerante/anticongelante y agua desmineralizada 50/50.

BENEFICIOS

- Prediluido, no necesita agua
- Protege el motor del óxido y la corrosión
- Proporciona una protección hasta 240.000 km
- Compatible con cualquier clase de refrigerante anticongelante.
- Color NARANJA Para carros a Gasolina / Diesel



PRESENTACIÓN

LITRO RF-LT50	GALÓN RF-GL50	CANECA RF-CN50	TANQUE RF-TQ50
CAJA X 20 UNIDADES	CAJA X 6 UNIDADES		

DESINCRUSTANTE DE RADIADOR

CARACTERISTICAS

Especialmente desarrollado para la limpieza y desincrustación de radiadores de vehículos.

Limpia y desincrusta restos de carbonatos, óxido y sales que se generan en los sistemas de refrigeración de vehículos. Contiene poderosos agentes inhibidores de la corrosión que combaten y previenen activamente la formación de óxido, además mejora la circulación del refrigerante y la termo-transmisión optimizando el funcionamiento del sistema completo.

BENEFICIOS

- Elimina el óxido, lodo y sarro
- Ayuda a prevenir el sobrecalentamiento
- Seguro para todos los sistemas de enfriamiento.
- Rápido y eficaz.



PRESENTACIÓN

500ML DSC-500	CAJA X 30 UNIDADES
---------------	--------------------

**REFRIGERANTE
VERDE****CARACTERISTICAS**

Hydraulan Radiator Additive VERDE® REFRIGERANTE RADIADOR es recomendado para el sistema de enfriamiento de automóviles, camiones, tractores y motores estacionarios. Protección contra el Óxido y la Corrosión. Su fórmula ha sido especialmente creada para mantener el balance del sistema de enfriamiento del motor y darle protección adecuada contra el óxido y la corrosión

BENEFICIOS

- Puede mezclarse con toda clase de refrigerantes y antioxidantes.
- Transfiere el calor uniformemente.
- Proporciona óptima protección contra el óxido y la corrosión.
- No produce espuma.
- No daña las mangueras de goma, la bomba de agua, las juntas ni el acabado del carro.

**Radiator
Additive****PRESENTACIÓN**

LITRO RF-1L-V CAJA X 20 UNIDADES	GALÓN RF-16-V CAJA X 6 UNIDADES	CANECA RF-1C-V
-------------------------------------	------------------------------------	----------------

**REFRIGERANTE
ROJO****CARACTERISTICAS**

Hydraulan Radiator Additive Rojo® REFRIGERANTE RADIADOR es recomendado para el sistema de enfriamiento de automóviles, camiones, tractores y motores estacionarios. Protección contra el Óxido y la Corrosión. Su fórmula ha sido especialmente creada para mantener el balance del sistema de enfriamiento del motor y darle protección adecuada contra el óxido y la corrosión

BENEFICIOS

- Puede mezclarse con toda clase de refrigerantes y antioxidantes.
- Transfiere el calor uniformemente.
- Proporciona óptima protección contra el óxido y la corrosión.
- No produce espuma.
- No daña las mangueras de goma, la bomba de agua, las juntas ni el acabado del carro.

**Radiator
Additive****PRESENTACIÓN**

LITRO RF-1L-R CAJA X 20 UNIDADES	GALÓN RF-16-R CAJA X 6 UNIDADES	CANECA RF-1C-R
-------------------------------------	------------------------------------	----------------

PULIMENTO FINO

CARACTERISTICAS

Pulimento Fino Hydraulan® está hecho específicamente para pinturas automotrices que se encuentren muy rayadas por el lavado frecuente o mal estado, calcinadas o sin brillo.

BENEFICIOS

- Elimina rayones profundos, pintura calcinada y oxidada.
- Producto de abrasividad intermedia.
- Tecnología Alemana



PRESENTACIÓN

LITRO	HYD-PLMTO-1	CAJA X 8 UNIDADES		
-------	-------------	-------------------	--	--

ABRILLANTADOR DE AUTO

CARACTERISTICAS

Abrillantador Hydraulan® remueve toda partícula fijada a la superficie del vehículo. Tanto las irregularidades como las áreas disparejas de la pintura del auto serán suavizadas. El abrillantador también actúa sobre los rayones de la pintura.

La función principal del abrillantador es limpiar la pintura de imperfecciones, por medio de sus abrasivos suaves o controlados. Esto es lo que le brinda una apariencia brillante y pulida a tu coche.

BENEFICIOS

- Producto Abrasivo
- Suaviza las superficies
- Elimina imperfecciones complementando la función del pulimento fino.



PRESENTACIÓN

320 ML	ABR-001	CAJA X 8 UNIDADES		
--------	---------	-------------------	--	--

GRASA DE CALCIO

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

-
-
-
-

ROJA

AZUL



PRESENTACIÓN

CANECA HGR-CR-PREM	TANQUE HGR-1PREM			
--------------------	------------------	--	--	--

PRESENTACIÓN

CANECA HGR-AC-PREM	TANQUE HGR-1A-PREM			
--------------------	--------------------	--	--	--

GRASA DE LITIO

CARACTERISTICAS

Grasa de Litio Hydraulan® formulada a base de jabón de litio, multipropósito con agentes antidesgaste, de extrema presión antioxidantes. Su Fórmula alemana lo hace resistente a las cargas normales y altas de trabajo así como las bajas temperaturas, resiste calor y lavado de por agua y protege contra la corrosión y el herrumbe.

BENEFICIOS

- Acción duradera.
- Resistente al agua y calor (Multipropósito)
- Compatible con toda grasa a base de jabón de litio.
- Resistente a bajas temperaturas (-25°C)
- Resistente a mas de 245° C



PRESENTACIÓN AZUL

200GR HGR-200X48	1LIBRA HGR-1LB / X48	2 LIBRAS HGR-200X48	6 LIBRAS HGR-6LB
CANECA HGR-1B	TANQUE HGR-1TQ		CAJA X 4 UNIDADES

PRESENTACIÓN VERDE

1LIBRA HGR-1LB - V	
CANECA HGR-1B - V	TANQUE HGR-1TQ -V

GRASA DE LITIO 3 EN 1

CARACTERISTICAS

Grasa de Litio 3 en 1 Hydraulan[®] formulada a base de jabón de litio y aditivos de extrema presión (Molibdeno) con aceites minerales seleccionados. Posee además propiedades antioxidantes y anticorrosivas. Tiene un alto contenido de grafito coloidal que reduce al máximo el coeficiente de fricción de las rótulas, palieres, huerillos roscados, cojinetes de ruedas, etc.

BENEFICIOS

- Excelente estabilidad mecánica, manteniéndose estable en condiciones severas de trabajo.
- La adición de grafito confiere habilidad óptima para soportar cargas, reducir la fricción y el desgaste.
- Brinda protección contra la herrumbre, corrosión y al lavado con agua.
- Resistente a los 245°C



PRESENTACIÓN

200GR MM GR-200 CAJA X 18 UNIDADES	1LIBRA MM GR-453 CAJA X 12 UNIDADES	2 LIBRAS MM GR-2LB CAJA X 12 UNIDADES	6 LIBRAS MM GR-6LB CAJA X 4 UNIDADES
---------------------------------------	--	--	---

CANECA MM GR-1C

GRASA DE LITIO AMBAR

CARACTERISTICAS

Grasa de Litio Ambar Hydraulan[®] formulada a base de jabón de litio y aditivos de extrema presión con aceites minerales seleccionados. Posee además propiedades antioxidantes y anticorrosivas. Formulada para resistir cargas normales y altas de trabajo así como bajas temperaturas, resiste calor y lavado por agua.

BENEFICIOS

- Excelente estabilidad mecánica, manteniéndose estable en condiciones severas de trabajo.
- compatible con toda grasa a base de jabón de litio
- Apropia para ser bombeada a bajas temperaturas (-25°C)
- Resistente a los 245°C



PRESENTACIÓN

CANECA GR-1C-AM TANQUE HGR-1 AMBT

SELLANTE SILICONA RTV

CARACTERISTICAS

Gasket maker grey Hydraulan® es un sellador que se vulcaniza en goma de silicona a temperatura ambiente. es resistente a temperaturas extremas sin riesgo al agrietamiento. está indicado para ser usado en reparaciones de trenes de válvulas, cárter de de aceites de transmisión y cajas de termostato. resistente al efecto de lubricantes.

BENEFICIOS

- Fácil aplicación, permanece flexible.
- Resistente a efectos lubricantes, refrigerantes ,etc.
- Resistente a las más altas temperaturas



PRESENTACIÓN

105GR RTV 105-GREY	CAJA X 12 UNIDADES	35GR RTV 35-GREY	CAJA X 12 UNIDADES
--------------------	--------------------	------------------	--------------------

LIQUIDO DE PRUEBA 2 EN 1

CARACTERISTICAS

Líquido de Prueba Hydraulan® es un Fluido de características especiales que permite evaluar el comportamiento de los inyectores en un banco de pruebas, concebido para utilizarse en probadores de inyectores con pruebas exigentes, posee propiedades de limpieza y lubricación del inyector permitiendo así recuperar el rendimiento óptimo y una pulverización eficiente.

BENEFICIOS

- No ionizante. Dielectrico, diseñado para trabajar de manera segura con maquinas eléctricas.
- Compatible con mas del 90% de equipos de prueba de inyectores del mercado. Alta Durabilidad.



PRESENTACIÓN

GALÓN LQP-01G	CANECA LQP-01C	TANQUE LQP-01T
CAJA X 3 UNIDADES		

AGUA ACIDULADA Y DESTILADA

CARACTERISTICAS

Agua Acidulada Hydraulan® Solución que se utiliza para recargar la batería debido a un desgaste de ácido que se da por el continuo trabajo en el arranque del motor vehicular. También puede ser usado cuando el motor haya sufrido golpes severos tras un choque o volcamiento.

Agua Destilada Hydraulan® es adecuada para todo tipo de baterías de vehículos, pero también puede ser implementado en elementos domésticos como planchas al vapor, humidificadores, e incluso en áreas industriales que requieran de agua destilada.



PRESENTACIÓN		PRESENTACIÓN	
LITRO AD-1LT	CAJA X 20 UNIDADES	LITRO AA -1LT	CAJA X 20 UNIDADES
GALÓN AD-1GL	CAJA X 6 UNIDADES	GALÓN AA-1GL	CAJA X 6 UNIDADES
CANECA AD-1CN		GALÓN AA-1CN	

SHAMPOO CON CERA

CARACTERISTICAS

Super Wash Hydraulan® Su fórmula concentrada limpia el mugre y el barro acumulados, dejando al mismo tiempo la protección y el brillo inigualable de la cera, sobre la pintura de su vehículo en cada lavada. SUPER WASH Hydraulan® es la forma más fácil y rápida de dejar su carro limpio y reluciente.


MODO DE USO

- Retire con agua la mugre más gruesa acumulada en su vehículo, para evitar rayones en la pintura.
- Diluya 100 ml (equivalente a 3 tapas) de SUPER WASH Hydraulan® en un balde con 8 litros de agua.
- Con un paño o esponja limpia, aplique la mezcla sobre la superficie del vehículo.
- Enjuague con agua hasta retirar completamente la espuma.
- Seque con un paño limpio y seco.



PRESENTACIÓN			
LITRO SHAMP-LT	GALÓN SHAMP-GL	CANECA SHAMP-CN	TANQUE SHAMP-TQ

**MEGA
QUALITY
S.A.**



PLASTICOS

Sopladora. ▶

Inyección de artículos plásticos
Fabricación de moldes
Asesoramiento en cualquier lugar
Piezas desde 20 gramos hasta 4000 gramos de peso.



Servicio de inyectada.

**BALDES
PLASTICOS**

Tapas plásticas
para balde



Disponible en varios
colores



**BALDES
PLASTICOS**

CANECAS Capacidad 5Gl



Blanco



Negro

**ENVASES
PLASTICOS**



VARIOS MODELOS EN
Envases Plasticos

varios tonos de
acuerdo a las
necesidades.



**EXHIBIDORES
MULTIUSOS**




COD.		BANDEJAS	COLOR
RPEX-3PB	EXHIBIDOR CON BASE PLÁSTICA	3	BLANCO
RPEX-3P	EXHIBIDOR CON BASE PLÁSTICA	3	NEGRO
RPEX-4PB	EXHIBIDOR CON BASE PLÁSTICA	4	BLANCO
RPEX-4P	EXHIBIDOR CON BASE PLÁSTICA	4	NEGRO

NUEVO PRODUCTO



REJILLAS



**ARMADORES
PLASTICOS**

ARMADOR 2

COD.		GRAMOS
ARM-2	ARMADORES REDONDEADOS	39 GR.

39 GR.



ARMADOR 1

COD.		GRAMOS
ARM-1	ARMADORES BLANCO	67 GR.

67 GR.

