

HDL

AUTOPARTS

CATÁLOGO DE EMBRAGUES Y COMPONENTES



ROMA


Disco Embrague

El embrague es un componente esencial del sistema de transmisión, encargado de conectar y desconectar el motor de la caja de cambios de manera controlada. Su función principal es transmitir el torque del motor hacia la transmisión, permitiendo el cambio de marchas sin interrupciones en la tracción.

El sistema de embrague HDL está diseñado para ofrecer una respuesta precisa, una transferencia de potencia eficiente y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes. La tecnología HDL emplea materiales de fricción de alta resistencia y componentes metálicos tratados térmicamente, capaces de soportar temperaturas elevadas y ciclos continuos de operación.

El disco, la prensa y el collarín trabajan de forma sincronizada para asegurar una transmisión estable, reduciendo vibraciones, pérdidas de energía y desgaste prematuro. Su diseño balanceado proporciona un acoplamiento uniforme y una conducción más suave y segura.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los embragues HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices, garantizando compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable en cada instalación. Su ingeniería optimiza la transferencia de potencia y prolonga la vida útil del sistema de transmisión, ofreciendo una solución técnica precisa y resistente para todo tipo de vehículos.



Cód: HISD087U

Aplicación:

Ref: 063644

CHEV.DIES.D-MAX 2.5L 4JA1
225*150*24*25.6




Cód: HISD088U

Aplicación:

Ref: 063642

CHEV.DIES.D-MAX3.0L/NHR.T-FRON
/NAV-QMC 250*24*25.6



Cód: HISD023

Aplicación:

Ref: 059832

CHEV.D-MAX
2.4L-NS.NAVA.NP300/FRON.2.4L/E
D33 240mm.



Cód: HAMB-007

Aplicación:

Ref: 063611

MIT.DIES.CANTER
TUR.-HY.HD72-IS.NPR/NMR 12"
INT.35MM MFD004zv




Cód: HMFD067U

Aplicación:

Ref: 051680

MIT.DIES.CANTER
TURB-HY.HD72-IS.NPR 300X14D SIN
CAJA (AMB071TS)



Cód: HMFD015

Aplicación:

Ref: 059836

MIT.DIES.CANTER"4D31T/4D32"-HY.
HD65/72 11" 14D.275*29mm
MFD015U/AMB-054




Cód: HMBD022

Aplicación:

Ref: 030192

MIT.L200 4X4/MONTER-MAZ.B2600
F.RANGER225*150*23




Cód: HMBD006

Aplicación:

Ref: 030190

MIT.L200/GALAN1600-MAZ.3-K.RIO
-BYD-ZOTYE1.6L 200*20*22



Cód: HHND058

Aplicación:

Ref: 059827

HINO DIE.GD/FG/SG
HO6C.T/JO8CT-IS.6HK1
15"380X220X10X44.8 (AHN-062)



Cód: HHND013

Aplicación:

Ref: 030031


HINO DIES.FE/FF17/19
HO6C.T/JO8C 14"
350*220*10*44.4 (AHN-005)

0449 EMBRAGUE DISCO "HYDRAULAN"

Cód: HNSD029

Aplicación: **Ref:** 030264

DAT.1200/120Y-SUZ. CARRY
180*125*18*20.6




0449 EMBRAGUE DISCO "HYDRAULAN"

Cód: HAMZ-008

Aplicación: **Ref:** 063638

KIA DIES.CERES 2.2-FD.COURIER
215*150*22*24 AMZ-008




0449 EMBRAGUE DISCO "HYDRAULAN"

Cód: HMZD025

Aplicación: **Ref:** 030222

MAZ.323 - HYUN.EXCEL/ACCENT
184*20*22






Cód: HNDD016

Aplicación:

Ref: 059841

NIS.DIES.UD "FD6.T"(FINO) 13"
16D.325X210X30 NDD016/ANS-018




Cód: HTYD078

Aplicación:

Ref: 059843

TOY.DIES.HILUX2.4L/REVO 15-DYNA"
13B"-HINO FB"15B"275*21D*29.8
ATY-012




Cód: HTYD015

Aplicación:

Ref: 030600

TOY.HILUX
2.7L/DIES.DYNA"B/3B"/HILUX VIGO
260*21d*28.8



Kit de Embrague


El kit de embrague es un conjunto fundamental del sistema de transmisión, encargado de transmitir y regular la potencia del motor hacia la caja de cambios de forma eficiente y controlada. Su función principal es permitir el acoplamiento y desacoplamiento progresivo del motor, asegurando cambios de marcha suaves y sin interrupciones en la tracción.

El sistema de embrague HDL está diseñado para ofrecer una respuesta precisa y un desempeño confiable en distintas condiciones de uso. Gracias a la integración del disco, el plato de presión y el rulmán, el kit garantiza una transferencia de torque equilibrada, reduciendo vibraciones y mejorando la experiencia de conducción.

El disco de embrague, el plato de presión y el rulmán trabajan de forma sincronizada para asegurar una transmisión estable, minimizando pérdidas de energía, ruido y desgaste prematuro. Su diseño balanceado permite un acoplamiento uniforme y una operación más suave y segura del sistema.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los kits de embrague HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices. Sus materiales de alta resistencia y componentes tratados térmicamente garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica eficiente para todo tipo de vehículos.

1939 KIT EMBRAGUE "HYDRAULAN" PARA CARRO CHINO




Cód: J69-1601030

Aplicación:

Ref: 061239

CHERY ARRIZO 3 1.5 20X210




Cód: A11-1601020AD

Aplicación:

Ref: 061241

CHERY ARRIZO 3 /5 200*10




Cód: A11-1601030AD

Aplicación:

Ref: 061242

CHERY FULWIN A13 ARRIZO 3



Cód: J69-1601020

Aplicación:

Ref: 061240

CHERY TIGGO 2 1.5 20X210

1634 KIT EMBRAGUE "HYDRAULAN" KOREA




Cód: KITCAP1.5

Aplicación:

Ref: 062043

CHEV. CAPTIVA TURBO 1.5 2020- (D+P+R)
(D24565887+P24565888+R23524335)





Cód: DWK-040C

Aplicación:

Ref: 027420

CHEV.AVEO 1400,1600



Cód: DWK-039C

Aplicación:

Ref: 027418

CHEV.CHEVITAXI 1.5L, AVEO FAMILY
espejo bajo (KIT)




Cód: DWK-019C

Aplicación:

Ref: 027412

CHEV.OPTRA 1800 DOHC (KIT)



Cód: GMK-063C

Aplicación:

Ref: 056285

CHEV.SAIL 1.4




Cód: DWK-010C

Aplicación:

Ref: 053282

CHEV.SPARK 3cyl. - DAEWOO
MATIZ/TICO



Cód: DWK-070C

Aplicación:

Ref: 053284

CHEV.SPARK GT 2010-




Cód: HSK1008KIT

Aplicación:

Ref: 062866

CHEV.DIE.D-MAX 3.0L




Cód: KT145-KIT


Aplicación:

Ref: 063496

CHEV.D-MAX 2.4L 2014- RT53
(MODERNO) +"FTE1100033"



ISUZU




Cód: H550117IS-KIT

Aplicación:

Ref: 063862

ISUZU LUV TROOPER 2.3

1939 KIT EMBRAGUE "HYDRAULAN" PARA CARRO CHINO



Great Wall



Cód: 1601000-EG01B

Aplicación:

Ref: 061237

GREAT WALL 1.5 H3/H6 GW4G15B
1.5 98KW TURBO




Cód: 16000010-EG57-2

Aplicación:

Ref: 061236

GREAT WALL HAVL H2 GW4615B



Cód: 16000010-EG01-3

Aplicación:

Ref: 061235

GREAT WALL M4 VOLEX C30




Cód: SMR331292-2


Aplicación:

Ref: 061238

GREAT WINGLE 3 WINGLE 5 HAVAL
H3 H5



Great Wall




Cód: 1601100-EG01C

Aplicación:

Ref: 058973

GREAT WALL M4-/VOLEEX C30



Cód: 1601020-E00C

Aplicación:

Ref: 058970

GREAT WALL WINGLE 2,2 21 * 235



HYUNDAI




Cód: HDK-180C

Aplicación:

Ref: 053287

HYUN.i10 1.2L-KIA PICANTO




Cód: HDK-110C

Aplicación:

Ref: 053285

HYUN.TUCSON 2.0L -05 KIA
SPORTAGE "R"




Cód: HDK-223C

Aplicación:

Ref: 053283

HYUN.TUCSON IX35 015- KIA
SPORTAGE "R"




Cód: H528004MZ-KIT

Aplicación:

Ref: 063856

MAZDA 323 80-90 E5




Cód: H538007MZ-KIT

Aplicación:

Ref: 063854

MAZDA B2000




Cód: H604036NS-KIT

Aplicación:

Ref: 063866

NISSAN KA24 2.4



Cód: H556042NS-KIT

Aplicación:

Ref: 063859

NISSAN SENTRA B13


2022 KIT EMBRAGUE HYDRAULAN

Cód: H501029NS-KIT

Aplicación:

Ref: 063853

DATSUN 1200




2022 KIT EMBRAGUE HYDRAULAN

Cód: H900001SZ-KIT

Aplicación:

Ref: 063863

SUZUKI FORSA I - II




2022 KIT EMBRAGUE HYDRAULAN

Cód: 063863

Aplicación:

Ref: 063860

TOYOTA STOUT 2200



Plato Embrague

El plato de embrague es un componente clave del sistema de transmisión, encargado de aplicar la presión necesaria para mantener el disco de embrague en contacto con el volante del motor. Su función principal es asegurar un acoplamiento firme y controlado, permitiendo una transmisión eficiente de la potencia y cambios de marcha suaves y precisos.

El sistema de embrague HDL está diseñado para ofrecer una respuesta constante y un desempeño confiable en diversas condiciones de uso. El plato de presión garantiza una distribución uniforme de la fuerza, contribuyendo a una operación estable del sistema y a una mejor experiencia de conducción.

El plato de embrague trabaja en conjunto con el disco y el rulmán para asegurar una transmisión estable, minimizando vibraciones, ruidos y desgaste prematuro. Su diseño balanceado permite un acoplamiento uniforme y una respuesta progresiva durante el funcionamiento del sistema. Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los platos de embrague HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices.

Sus materiales de alta resistencia y componentes tratados térmicamente garantizan durabilidad, compatibilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica eficiente para todo tipo de vehículos.


1659 EMBRAGUE PLATO "HYDRAULAN"

Cód: HISC617

Aplicación:

Ref: 059856

CHEV.DIE.D-MAX 3.0L "4JH1"
250X160X278




1659 EMBRAGUE PLATO "HYDRAULAN"

Cód: HNSC511

Aplicación:

Ref: 059858

DAT.1500/1600 CMT/AUTO 160J
(BAJO) 200X130X240



1659 EMBRAGUE PLATO "HYDRAULAN"

Cód: HHN541

Aplicación:

Ref: 030029

HINO DIE.500 GD/FG/SG HO6C.T
15" HNC517 380*405 uña CHN-003





Cód: HTYC518

Aplicación:

Ref: 059888

TOY.DIES.DYNA "B/13B.T"
275X170X311 TYC540




Cód: HTYC526

Aplicación:

Ref: 059892

TOY.DIES.DYNA "B/3B"-MIT.CANTER
4D30 260X298 CTY-003




Cód: HTYC517

Aplicación:

Ref: 059887

TOY.STOUT2000/2200/HILUX-SZ.GR
AND VIT.SZ 224X264 TYC538



Cód: HMFC540

Aplicación:

Ref: 051679

MIT.DIES.CANTER
4D31T/4D32-HY.HD65/72 275X311



Cód: HMFC560

Aplicación:


Ref: 059871

MIT.DIES.CANTER
4D34T-HYU.HD72-NIS.FD6 12"
300*190*350 CMB-025

Cód: HISC564

Aplicación: **Ref:** 059852


ISU.DIES.ELF NHR/TL 2.5/2.8L -93
240X160X278



Cód: HISC572

Aplicación: **Ref:** 059854

ISU.DIES.NPR.T/NMR 4HG1T
3.9L-HINO12"DAIF.350/300X190



Cód: HMZC508

Aplicación: **Ref:** 059864

MAZ./F.COURIER-KIA CERES
215X150X252

Set de Embrague

El set de embrague es un conjunto esencial del sistema de transmisión, compuesto por el disco de embrague y el plato de presión. Su función principal es transmitir y regular la potencia del motor hacia la caja de cambios de forma eficiente y controlada, permitiendo un acoplamiento y desacoplamiento progresivo durante los cambios de marcha.


El sistema de embrague HDL está diseñado para ofrecer una respuesta precisa y un desempeño confiable en diversas condiciones de uso. La correcta interacción entre el disco y el plato de presión garantiza una transferencia de torque equilibrada, contribuyendo a una conducción más suave y estable.

El disco de embrague y el plato de presión trabajan de forma sincronizada para asegurar una transmisión estable, reduciendo vibraciones, pérdidas de energía y desgaste prematuro.

Su diseño balanceado permite un acoplamiento uniforme y una operación progresiva del sistema.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los sets de embrague HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices. Sus materiales de alta resistencia y componentes tratados térmicamente garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica eficiente para todo tipo de vehículos.

0585 SET EMBRAGUE "HYDRAULAN"




Cód: HISK1008PD

Aplicación:

Ref: 059899

CHEV.DIE.D-MAX 3.0L ISK1008LB
278/250X160X24X24




Cód: HIS616004K

Aplicación:

Ref: 030046

CHEV.DIES.D-MAX 2.5L ISK1007E
225*150*251 ISC616/NSD004U




Cód: HKT145C

Aplicación:

Ref: 059896

CHEV.D-MAX 2.4L
GASOL.(MODERNO) 014 -

0449 EMBRAGUE DISCO "HYDRAULAN"




Cód: HTY508057K

Aplicación:

Ref: 030588

TOY.COROLLA 1200cc.
213/180*125*21.6 19dtes




Cód: HTY540078K

Aplicación:

Ref: 030594

TOY.DIES.DYNA "B/13B.T"
311/275*170
21dtesTYC518/TYD078U



Cód: HTY553008K

Aplicación:

Ref: 030596

TOY.TERCEL/COROLLA 2E/3E 84-90
200*140*237


0585 SET EMBRAGUE "HYDRAULAN"



Cód: HMZ574042K

Aplicación: **Ref:** 030216


MAZ B2600 "G6" INYEC./DIES.BT50
2.5L 4X4 250*160*286



Cód: HMZ508026K

Aplicación: **Ref:** 030211

MAZ.2000-FORD COUR.-KIA CERES
215*150*252




0585 SET EMBRAGUE "HYDRAULAN"




Cód: HSZ540044K

Aplicación: **Ref:** 030524

SUZ.ALTO 180*125*203



0585 SET EMBRAGUE "HYDRAULAN"



Cód: HNS511026K

Aplicación:

Ref: 030255

DAT.1500 CMT./1600/160J AUTO
BAJO 200*240 NSC511/NSD026

0585 SET EMBRAGUE "HYDRAULAN"




Cód: HIS506026K

Aplicación:

Ref: 030036

ISU.LUV 1600/1800 200*128*240
ISC506/NSD026




Cód: HIS524117K

Aplicación:

Ref: 030037

ISU.LUV/TROOP.2000/2300
215*150*251 ISC524/ISD117U



Cilindro Auxiliar Embrague

El cilindro auxiliar es un componente esencial del sistema hidráulico de embrague, encargado de transmitir la presión generada por el cilindro maestro hacia el mecanismo de desembrague.

Su función principal es accionar el embrague de manera precisa y controlada, permitiendo una operación eficiente durante los cambios de marcha. El sistema hidráulico HDL está diseñado para ofrecer una respuesta constante y un funcionamiento confiable en distintas condiciones de uso. El cilindro auxiliar garantiza una transmisión uniforme de la fuerza hidráulica, contribuyendo a un accionamiento suave y una mayor comodidad en la conducción.

El cilindro auxiliar trabaja de forma sincronizada con el cilindro maestro y el sistema de embrague para asegurar un desembrague eficiente, reduciendo esfuerzos en el pedal, vibraciones y desgaste prematuro de los componentes. Su diseño optimizado permite una respuesta rápida y una operación estable del sistema.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los cilindros auxiliares HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices. Sus materiales de alta resistencia y sellos de precisión garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica eficiente para todo tipo de vehículos.

1492 CILIND. AUXL. EMBRAGUE "HYDRAULAN"




Cód: H8-97040-866-1

Aplicación:

Ref: 029746

CHEV.D-MAX 3.5L/ISUZU
TROOPER/RODEO 3.2L



1761 CILIND. AUXL. EMBRAGUE "HYDRAULAN" KOREA



Cód: H96293075

Aplicación:

Ref: 053768

CHEV.AVEO 1.4/1.6 CHEVYTAXI 05-
KBO1010



Cód: H25183025

Aplicación:

Ref: 053765

CHEV.AVEO/CHEVYTAXI 05-
96293075

Cód: 93304911H

Aplicación:

Ref: 063420

CHEV.ZAFIRA 2.0 99- ASTRA 00-





Cód: H8-97032-846-1

Aplicación:

Ref: 056156

ISUZU DIES. NPR/NKR 98- 1"
FO-6024



Cód: H8-98041-292-1

Aplicación:

Ref: 053500

ISUZU DIES.NHR/NQR/NPR 1-1/16
SR-G585



Cód: H8-97184-993-0

Aplicación:

Ref: 029756

ISUZU/LUV 2.2L 13/16" SR-G583



Cód: H8-94389-194-1

Aplicación:

Ref: 029741

ISUZU/LUV 2300 7/8"
SR-G326/FO-6021



Cód: H8-97039-706-0

Aplicación:

Ref: 053501

ISUZU/LUZ 2300 13/16" SR-G484



Cód: HME-602994

Aplicación:

Ref: 030206

MIT.S.DIE.CANTER 4D32/4D34 98-
HYU.HD65/72 7/8"



1492 CILIND. AUXL. EMBRAGUE "HYDRAULAN"



Cód: HUB39-41-920

Aplicación:

Ref: 030649

MAZDA B2000 85- 3/4"
SR-Z317/FO-3013



Cód: HUE38-41-920

Aplicación:

Ref: 030654

MAZDA B2600/BT50 "G6"
INyec.90- 3/4" FO-3032



Cód: HUR58-41-920

Aplicación:

Ref: 053502

MAZDA DIES.BT50 2.5/3.0L
FO-3043 SR-Z663

1492 CILIND. AUXL. EMBRAGUE "HYDRAULAN"



Cód: H30620-H1600

Aplicación:

Ref: 029551

DATSUN 1200 3/4"




Cód: H30620-B5000

Aplicación:

Ref: 029550

DATSUN 1500 3/4 "

1492 CILIND. AUXL. EMBRAGUE "HYDRAULAN"



Cód: H30620-21010

Aplicación:

Ref: 029549

NISSAN JR 2000- DATSUN
1600/160J 3/4"

1492 CILIND. AUXL. EMBRAGUE "HYDRAULAN"



Cód: H31470-26010

Aplicación:

Ref: 029576

TOYOTA HILUX 1600 15MM 72-78



Cód: H31470-35070

Aplicación:

Ref: 029577

TOYOTA STOUT 2200 86- 13/16"





HYUNDAI



Cód: 41710-23300H

Aplicación:

Ref: 063419

HYU.ACCENT 1.4 G4EE/1.6
G4ED/TUCSON IX 2.0 G4GC/KIA
RIO/XCITE



Cód: H41710-23000

Aplicación:

Ref: 053767

HYUN.ACCENT 06-/TUCSON IX 014-
K.RIO R SPORTAGE



Cód: H41710-22600

Aplicación:

Ref: 029624

HYUN.ACCENT/VERNA 94-00



Cód: 41700-5H100H

Aplicación:

Ref: 063421

HYUN.DIES.MIGHTY HD65/72 7/8"
98- KAO0040



Cód: 41700-5K500H

Aplicación:

Ref: 063426

HYUN.DIES.MIGHTY HD65/72/78
-COUNTY D4DD KAO0970




Cód: H41700-43010

Aplicación:

Ref: 053766

HYUN.DIES/GAS.H100/H1 TQ
93-07 KAO0185



Great Wall

Cód: 1609010-001H

Aplicación:

Ref: 065348

GREAT WALL C30/HAVAL M4
GW4G15 1.5L 15-



Cód: 1602080-E00H

Aplicación:

Ref: 065341

GW.WINGLE 3 2.4L 4G69 491QE
09- WINGLE 5 2.2 11- (E07)



DAEWOO



Cód: 96184047H

Aplicación:

Ref: 063426

DAEW.RACER/CIELO/ESPERO/NUBI
RA/TACUMA 13/16" KBO0020



Cód: 0K60E-41-920H

Aplicación:

Ref: 063424

KIA DIES.PREGIO 2.7/3.0L 97-
1300135 3/4"



Cód: 41710-23030H

Aplicación:

Ref: 063422

KIA RIO 1.4 G4LC 18-



Cód: 41710-23310H

Aplicación:

Ref: 063418

KIA SOUL 1.6 09- HY.MATRIX CRDi
06-



Cilindro Embrague

El cilindro de embrague es un componente fundamental del sistema hidráulico, encargado de transformar la fuerza aplicada en el pedal en presión hidráulica. Su función principal es iniciar el accionamiento del sistema de embrague, permitiendo un control preciso y progresivo durante los cambios de marcha.

El sistema hidráulico HDL está diseñado para ofrecer una respuesta inmediata y un desempeño confiable en diversas condiciones de uso.

El cilindro de embrague garantiza una generación constante de presión, contribuyendo a un accionamiento suave y una conducción más cómoda y segura.

El cilindro de embrague trabaja en conjunto con el cilindro auxiliar para asegurar una transmisión eficiente de la fuerza hidráulica, reduciendo esfuerzos en el pedal, vibraciones y desgaste prematuro del sistema. Su diseño balanceado permite un funcionamiento estable y una respuesta uniforme en cada accionamiento.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los cilindros de embrague HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices.

Sus materiales de alta resistencia y sellos de precisión garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica eficiente para todo tipo de vehículos.



Cód: H8-97946-626-1

Aplicación:

Ref: 056159

CHEV.DIES.D-MAX RT50 2.5/3.0L 4X4
4JJ1 5/8" 014-



Cód: H8-97943-407-0

Aplicación:

Ref: 029761

CHEV.D-MAX 2.4L



Cód: 96339733H

Aplicación:

Ref: 063433

CHEV.AVEO 1.4/1.6 CHEVYTAXI 1.5
DAEW.VIVAT/TACUMA 01-



Cód: 93298712H

Aplicación:

Ref: 063434

CHEV.CORSA EVOLUTION 1.8L
KG1503901



Cód: 96494422H

Aplicación:

Ref: 063438

CHEV.OPTRA 1.8L 03- 5/8" KBC0010



Cód: H96494422

Aplicación:

Ref: 053772

CHEV.OPTRA 1.8L 04- KBC0010



Cód: 96481287H

Aplicación:

Ref: 063428

CHEV.VIVANT 2.0 03-08 KBC0020
96339733



Cód: H8-97124-108-0

Aplicación:

Ref: 029747

ISUZU DIESEL NHR/NQR/NKR/NPR
90- 3/4"



Cód: H8-94434-710-1

Aplicación:

Ref: 029743



ISUZU/LUV 2.2L/2300/2600 88-
5/8" SM-G344/FM-6215

1495 CILIND. EMBRAGUE "HYDRAULAN"

Cód: H31410-87323

Aplicación: Ref: 053508

DAIHATSU DIESEL DELTA FM-7207




1495 CILIND. EMBRAGUE "HYDRAULAN"

Cód: H30610-H5802

Aplicación: Ref: 029546

DATSUN 1200/1500
CMT./120Y/160J corto




1495 CILIND. EMBRAGUE "HYDRAULAN"

Cód: HME607348

Aplicación: Ref: 053510

MITSUB.DIES.CANTER 94- 7/8"





Cód: HBL62-41-400

Aplicación:

Ref: 053509

MAZDA 323 E3/E5 87-98 5/8"
FM-3244



Cód: HUB39-41-400

Aplicación:

Ref: 030648

MAZDA B2000 86- 5/8"



Cód: HUC86-41-400

Aplicación:

Ref: 030651

MAZDA B2000/B2200/B2600 4X4
5/8 " SM -Z351



Cód: HUR56-41-400A

Aplicación:

Ref: 030710

MAZDA DIESEL BT50 4X2/4X4
2.5L/3.0L



Cód: H0866-41-400

Aplicación:

Ref: 029452

MAZDA TODOS 5/8 "



Cód: H23810-65D00

Aplicación:

Ref: 053568

SUZ.GRAND VITARA 4Y6 CYL. 5/8"
23810-65D00





Cód: H31420-37040

Aplicación: **Ref:** 029571

TOY.DIES.DYNA 3B/13B/14B 88-
5/8" SM-T771/FM1373A



Cód: H31410-35090

Aplicación: **Ref:** 029569

TOY.STOUT 2000/2200/HILUX 79-
5/8"bas.incl.SM-T139



Cód: 96481285H


Aplicación: **Ref:** 063425

DAEWOO LANOS





HYUNDAI



Cód: 41605-2E005H

Aplicación:

Ref: 063432

HYU.TUCSON 2.0 05-KIA SPORTAGE
ACTIVE



Cód: 41610-1R110H

Aplicación:

Ref: 063429

HYUN.ACCEENT 012-NW.ACCEENT
1.6L G4MA 014- G4LC 1.4L



Cód: H41600-4H100

Aplicación:

Ref: 053770

HYUN.DIES.H1 TQ 2007- KAC1070



Cód: 41600-5H000H

Aplicación:

Ref: 063430

HYUN.DIES.HD65/HD72



Cód: 41605-2S000H

Aplicación:

Ref: 063437

HYUN.TUCSON IX/K.SPORTAGE R
2.0L 4X2



Cód: 41605-D3000H

Aplicación:

Ref: 063436

HYUN.TUCSON TL 2.0 016-



Cód: H41600-4F000

Aplicación:

Ref: 053771

HYUNDAI DIES.H100/PORTER II
KAC-0270 1" 04-




Cód: 416102H

Aplicación:

Ref: 063435

HYUNDAI ELANTRA 2006-



Cód: H41610-17000

Aplicación:

Ref: 053769

HYUNDAI MATRIX 1.6/1.8 02-

Cilindro de freno

El cilindro de freno es un componente esencial del sistema hidráulico de frenado, encargado de transformar la fuerza aplicada en el pedal en presión hidráulica. Su función principal es distribuir esta presión hacia las ruedas, permitiendo una frenada controlada, segura y eficiente.

El sistema de frenos HDL está diseñado para ofrecer una respuesta precisa y un desempeño confiable en distintas condiciones de conducción. El cilindro de freno garantiza una generación uniforme de presión, contribuyendo a una mayor estabilidad y control del vehículo durante el frenado.

El cilindro de freno trabaja de forma sincronizada con los demás componentes del sistema hidráulico

para asegurar una frenada estable, reduciendo pérdidas de presión, vibraciones y desgaste prematuro. Su diseño optimizado permite una respuesta inmediata y una operación suave del sistema.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los cilindros de freno HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices.

Sus materiales de alta resistencia y sellos de precisión garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica segura y eficiente para todo tipo de vehículos.

1496 CILIND. FRENO "HYDRAULAN"



Cód: H8-97354-050-1

Aplicación:

Ref: 053572

CHEV.D-MAX 2.4L/DIE.2.5/3.0L 00-
1 TAPA LIQ.ADEL.SMG3017

1498 CILIND. FRENO "HYDRAULAN" KOREA



Cód: 96534601H

Aplicación:

Ref: 063444

CHEV.AVEO 1.4L CHEVYTAXI 1.5L



Cód: 93742808H

Aplicación:

Ref: 063454

CHEV.AVEO TODOS CHEVYTAXI 1.5
"HERI"



Cód: H93742808

Aplicación:

Ref: 053580

CHEV.AVEO/CHEVYTAXI



Cód: 96418831H

Aplicación:

Ref: 063455

CHEV.AVEO/OPTRA



Cód: H93289332

Aplicación:

Ref: 029767

CHEV.CORSA 1400/1600 99-



Cód: 24510439

Aplicación:

Ref: 064683

CHEV.N300 MINI VAN 15-



Cód: 9014657H

Aplicación:

Ref: 063456

CHEV.SAIL 1.4L



Cód: 93741035H

Aplicación:

Ref: 063894

CHEV.SPARK 1.0 01- DW.MATIZ
96963071/05-0514



Cód: 96316435H

Aplicación:

Ref: 063458

CHEV.SPARK 1.0L 06- LIFE 1.0L 16-
05-0514



Cód: H96566719

Aplicación:

Ref: 053773

CHEV.SPARK 98- 4CYL. DAEWOO
MATIZ SIN VASO



Cód: H47201-1A020

Aplicación: **Ref:** 053577

TOY.COROLLA 1.6L 95-00 13/16"



Cód: H47201-12830

Aplicación: **Ref:** 053576

TOY.COROLLA 1600/TERCEL 2Y3E
92- 13/16" 3PERNOS



Cód: H47201-0K040

Aplicación: **Ref:** 053578

TOY.DIE.HILUX
2.5/3.0L/FORTUN.4X2/4X4 04-
0K040 13/16"



Cód: H47201-35120

Aplicación: **Ref:** 029655

TOYOTA HILUX 79-83 15/16"
SM-T652 DOBLE



Cód: H47201-35560

Aplicación: **Ref:** 029656

TOYOTA STOUT 2000 79-85 1-1/16"
SM-T1160



Cód: H47201-35570

Aplicación: **Ref:** 029657

TOYOTA STOUT 2200 1-1 /16"
SM-T1280/FM-1743



Cód: H46010-B5000

Aplicación:

Ref: 029649

DATSUN 1200/1500 11/16 " DOBLE



Cód: H46010-13W00

Aplicación:

Ref: 029646

DATSUN 1500 78- NISSAN JR.2000
-78 7/8"



Cód: H46010-J0117

Aplicación:

Ref: 029650

DATSUN 1500 78- NISSAN JR.2000
-78 7/8"



Cód: H8-94112-625-1

Aplicación:

Ref: 029729

ISUZU TROOPER 2000 84-86 7/8"



Cód: H8-94313-438-2

Aplicación:

Ref: 029737

ISUZU/LUV 2300 15/16" ALUMINIO



Cód: HMB295340

Aplicación:

Ref: 030178

MIT.DIE.CANTER 86- 1/8"
SM-M1073/FM4070
4per.ALVTUMINIO



Cód: HMB534481

Aplicación:

Ref: 030185

MITSUB.L200/MONTERO
2000/2600/3000 92-15/16"2.4L



Cód: 58510-02020H

Aplicación:

Ref: 063445

HYU.ATOS G4HD 05- PRIME
1.1LG4HG 06-



Cód: 58620-5L400H

Aplicación:

Ref: 063446

HYU.DIES.HD65/72/78 010-



Cód: 58510-0X010H

Aplicación:

Ref: 063451

HYU.I10 1.1/1.2 09-14

1498 CILIND. FRENO "HYDRAULAN" KOREA

Cód: H59110-43010

Aplicación: **Ref:** 053774

HYUN.H100 PORTER 2.5L DIESEL



HYUNDAI



1496 CILIND. FRENO "HYDRAULAN"

Cód: HUB39-43-400

Aplicación: **Ref:** 030650

MAZDA B2000/B2200/B2600 86-7/8"



mazda



1498 CILIND. FRENO "HYDRAULAN" KOREA

Cód: 58510-FD300H

Aplicación: **Ref:** 063453

KIA RIO STYLUS 1.5 02-



Cilindro de rueda Delantera

El cilindro de rueda delantera es un componente clave del sistema de frenos, encargado de transformar la presión hidráulica en fuerza mecánica para accionar las pastillas o zapatas de freno. Su función principal es garantizar una respuesta inmediata y controlada durante el frenado, contribuyendo a la estabilidad y seguridad del vehículo.

El sistema de frenos HDL está diseñado para ofrecer un desempeño confiable y una respuesta precisa en diversas condiciones de conducción.

El cilindro de rueda delantera permite una aplicación uniforme de la fuerza de frenado, mejorando el control y la eficiencia del sistema

El cilindro de rueda delantera trabaja de forma sincronizada con el cilindro maestro y los demás componentes del sistema hidráulico para asegurar una frenada estable, reduciendo pérdidas de presión, vibraciones y desgaste prematuro.

Su diseño optimizado permite una operación suave y una respuesta consistente en cada accionamiento. Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los cilindros de rueda delantera HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices. Sus materiales de alta resistencia y sellos de precisión garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica segura y eficiente para todo tipo de vehículos.



Cód: H8-97179-357-0

Aplicación:

Ref: 029752

ISUZU DIESEL NHR 1-1/8" DERECHO



Cód: H8-97179-359-0

Aplicación:

Ref: 029754

ISUZU DIESEL NHR 1-1/8" DERECHO



Cód: H8-97179-358-0

Aplicación:

Ref: 029753

ISUZU DIESEL NHR 1-1/8" IZQUIERDO



Cód: H8-97179-360-0

Aplicación:

Ref: 029755

ISUZU DIESEL NHR 1-1/8" IZQUIERDO



Cód: H9-47601-725-1

Aplicación:

Ref: 029768

ISUZU/LUV 1600 1-1/16" DERECHO



Cód: H9-47601-726-1

Aplicación:

Ref: 029769

ISUZU/LUV 1600 1-1/16" IZQUIERDO

1499 CILIND. RUEDA DELANTERA "HYDRAULAN"



Cód: H0589-33-610

Aplicación:

Ref: 029448

MAZDA B1600 1" DERECHO
PUR/CAÑ



Cód: H0660-33-510

Aplicación:

Ref: 029451

MAZDA B1600 1" IZQ/DER.
CAÑ/CAÑ.




Cód: H0589-33-710

Aplicación:

Ref: 029449

MAZDA B1600 1" IZQUIERDO
PUR/CAÑ

1499 CILIND. RUEDA DELANTERA "HYDRAULAN"



Cód: H41101-H1000

Aplicación:

Ref: 029619

DATSUN 1200 13/16" DERECHO
CAÑ/CAÑ.



Cód: H41100-18000

Aplicación:

Ref: 029618

DATSUN 1200 13/16" DERECHO
PUR/CAÑ.



Cód: H41103-H1000

Aplicación:

Ref: 029621

DATSUN 1200 13/16" IZQUIERDO
CAÑ/CAÑ.

1499 CILIND. RUEDA DELANTERA "HYDRAULAN"



Cód: H41102-18000

Aplicación:

Ref: 029620

DATSUN 1200 13/16" IZQUIERDO
PUR/CAÑ.



1499 CILIND. RUEDA DELANTERA "HYDRAULAN"



Cód: HMB060571

Aplicación:

Ref: 053776

MITSUB.DIESEL CANTER(TODOS)
HYUN.HD72 1-1/4" DER. FW-4069



1499 CILIND. RUEDA DELANTERA "HYDRAULAN"



Cód: H47530-69055

Aplicación:

Ref: 056162

TOYOTA STOUT 2000/2200/LAND
CRUISER LH C/P FW-1274



Cilindro de rueda Posterior

El cilindro de rueda posterior es un componente fundamental del sistema de frenos, encargado de convertir la presión hidráulica en fuerza mecánica para accionar las zapatas de freno. Su función principal es garantizar una frenada equilibrada y controlada en el eje trasero del vehículo, contribuyendo a la estabilidad durante la desaceleración.

El sistema de frenos HDL está diseñado para ofrecer un desempeño confiable y una respuesta precisa en diversas condiciones de conducción.

El cilindro de rueda posterior permite una aplicación uniforme de la fuerza de frenado, mejorando la seguridad y el control del vehículo.

El cilindro de rueda posterior trabaja de forma sincronizada con el cilindro maestro y los demás componentes del sistema hidráulico para asegurar una frenada estable, reduciendo pérdidas de presión, vibraciones y desgaste prematuro. Su diseño optimizado permite una operación suave y una respuesta constante del sistema.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los cilindros de rueda posterior HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices. Sus materiales de alta resistencia y sellos de precisión garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica segura y eficiente para todo tipo de vehículos.



Cód: 95975171H

Aplicación:

Ref: 063461

CHEV.AVEO/SPARK GT
1.2/DW.RACER/CIELO 3/4"
04-0298



Cód: H90443261

Aplicación:

Ref: 029765

CHEV.CORSA 1.4/1.6 96-06 ZAFIRA
2.0 96-06



Cód: H90235420

Aplicación:

Ref: 029764

CHEV.CORSA
TODOS/DAEW.RACER/CIELO/LAN
OS 11/16" 04-0300



Cód: H96518606

Aplicación:

Ref: 053591

CHEV.SPARK/DAEW..MATIZ 0.8 98-
SPARK 1.0 06- 04-0767



Cód: H96320670

Aplicación:

Ref: 029778

CHEV.SPARK/DAEW.MATIZ 0.8/1.0L
04-0767 96518606



HYUNDAI

Cód: 58330-1R000H

Aplicación:

Ref: 063895

HYU.ACCENT 1.4 012- GRAND I10/
K.RIO XCITE





HYUNDAI



Cód: 58330-1G000H

Aplicación: **Ref:** 063462

HYU.ACCENT 1.4/1.6 06- K.RIO
XCITE/PICANTO 1.2L 04-1002



Cód: 58380-2F100H

Aplicación: **Ref:** 063465

HYU.ACCENT 1.6L 00-06
GETZ/ATOS/VERNA 11/16"
DERE.04-0819



Cód: 58330-2F100H

Aplicación: **Ref:** 063464

HYU.ACCENT 1.6L 00-06
GETZ/ATOS/VERNA 11/16"
IZQ.04-0818



Cód: 58330-0P000H

Aplicación: **Ref:** 063469

HYU.NEW ACCENT 1.4/1.6 12-K.RIO
"R"1.4 G4LC 04-1006



Cód: H58330-22000

Aplicación: **Ref:** 053589

HYUN.ACCENT 94-99 IZQUIERDO
3/4" 04-0883



Cód: H58330-05500

Aplicación: **Ref:** 053587

HYUN.i10 2010-/ATOS PRIME 2006-
IZQUIERD



Cód: H4402.98

Aplicación:

Ref: 029630

PEUGEOT 206 DERECHO 20.64MM



Cód: H4402.97

Aplicación:

Ref: 029629

PEUGEOT 206 IZQUIERDO 20.64MM



Cód: HOK30A-26-610

Aplicación:

Ref: 030268

KIA RIO 2001-

1500 CILIND. RUEDA POSTERIOR "HYDRAULAN"



Cód: H44100-H3100

Aplicación:

Ref: 029635

DATSUN 1200/120Y/160J 13/16"



Cód: H44100-B5000

Aplicación:

Ref: 029634

DATSUN 1500 3/4 " DERECHO /
IZQUIERDO

1500 CILIND. RUEDA POSTERIOR "HYDRAULAN"

ISUZU



Cód: H8-94230-541-1

Aplicación:

Ref: 029734

ISUZU/LUV/TROOPER 1" DER/IZQ.



Cód: H8-94233-500-4

Aplicación:

Ref: 029735

ISUZU/LUV/TROOPER 2000-2300
7/8 "



Cód: H0660-26-510

Aplicación: **Ref:** 029450

MAZDA B1600 - COURIER -82
13/16" DER/IZQ.CAÑ/CAÑ.



Cód: HUR58-26-610

Aplicación: **Ref:** 053781

MAZ.DIES.BT50 2.2/2.5/3.0/3.2L
4X2/4X4 15/16"



Cód: H0589-26-610

Aplicación: **Ref:** 029446

MAZDA B1600 - COURIER -82
13/16" DERECHO PUR/CAÑ.



1500 CILIND. RUEDA POSTERIOR "HYDRAULAN"



Cód: H0589-26-710

Aplicación:

Ref: 029447

MAZDA B1600 - COURIER -82
13/16" IZQUIERDO PUR/CAÑ

1500 CILIND. RUEDA POSTERIOR "HYDRAULAN"



Cód: H53401-65D00

Aplicación:

Ref: 029685

SUZUKI GRAND VITARA 98-15/16"
DERECHO



Cód: H53402-65D00

Aplicación:

Ref: 029690

SUZUKI GRAND VITARA 98-15/16"
IZQUIERDO



Cód: H47550-39115

Aplicación: **Ref:** 029669

TOYOTA HILUX 72- 7/8"
DERECHO/IZQUIERDO



Cód: H47560-39085


Aplicación: **Ref:** 029673

TOYOTA STOUT 2000/2200 1-1/8"
CAÑ/CAÑ. DERECHO

Cód: H47580-39075

Aplicación: **Ref:** 029680

TOYOTA STOUT 2000/2200 1-1/8"
CAÑ/CAÑ. IZQUIERDO



Cód: H47550-39235

Aplicación: **Ref:** 029673

TOYOTA STOUT 2000/2200 1-1/8"
PUR/CAÑ. DERECHO



Cód: H47570-39075

Aplicación: **Ref:** 029677

TOYOTA STOUT 2000/2200 1-1/8"
PUR/CAÑ. IZQUIERDO

Disco de freno

El disco de freno es un componente esencial del sistema de frenado, encargado de disipar la energía generada durante la desaceleración del vehículo mediante fricción. Su función principal es permitir una frenada eficiente, precisa y segura, garantizando un control óptimo en distintas condiciones de conducción.

El sistema de frenos HDL está diseñado para ofrecer un desempeño confiable y una respuesta inmediata.

El disco de freno contribuye a una disipación uniforme del calor, reduciendo el riesgo de deformaciones y pérdida de eficiencia durante frenadas continuas o exigentes.

El disco de freno trabaja en conjunto con las pastillas y el sistema hidráulico para asegurar una

frenada estable y progresiva, minimizando vibraciones, ruidos y desgaste irregular.

Su diseño balanceado permite un contacto uniforme, mejorando la vida útil del sistema de frenos.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los discos de freno HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices.

Sus materiales de alta resistencia y procesos de fabricación precisos garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución segura y eficiente para todo tipo de vehículos.

0333 DISCO DE FRENO "HYDRAULAN"



Cód: 8-97308-868-0-H


Aplicación:

Ref: 017741

CHEV.DIES.D-MAX 4x2 VENT.
256MM D828A



1284 DISCO DE FRENO "HYDRAULAN" KOREA



Cód: 96534660H

Aplicación:

Ref: 059752

CHEV.AVEO 1.4/1.6 VENTIL.
256*24*41*59
D28E/HF51/BD4908



Cód: 90121445H

Aplicación:

Ref: 059762

CHEV.CORSA 1.3/1.4/1.6
DW.LANOS 236*41*60
D17/HF20/BD1440



Cód: 91277966H

Aplicación:

Ref: 059764

CHEV.CORSA EVOLUTION 1.4 03-07
VENT. 240MM D28A/HF23B



Cód: 9127967H

Aplicación:

Ref: 059753

CHEV.CORSA EVOLUTION 1.8L VENT.
D28B/HF-20A/BD9000




Cód: 96574633H

Aplicación:

Ref: 059756

CHEV.SAIL 1.4/AVEO TODOS 06
VENT 236MM VENT
D17B/HF20C/BD4633




Cód: 90870685H

Aplicación:

Ref: 059763

CHEV.SAIL 1.5 256MM VENT.
BD0618



Cód: 96284392H

Aplicación:

Ref: 059766

CHEV.SPARK-DW.MATIZ 236MM
SOLIDO D531/HF53/BD4392


0333 DISCO FRENO "HYDRAULAN"

Cód: UR66-33-251H

Aplicación:

Ref: 059783

MAZ.BT-50 2.2 04-09 4X2 BT-50 2.5
07-016 256MM




0333 DISCO FRENO "HYDRAULAN"

Cód: MB-407038-H

Aplicación:

Ref: 033971

MITSUB.L200 4X4 86- 2.5
88-MONTERO 2.6L -91 D377B



0333 DISCO FRENO "HYDRAULAN"



Cód: 40206-ET00AH

Aplicación: **Ref:** 059789


NIS.SENTRA 1.8-2.0 VERSA 07-
VENT.280MM D922A/HF615



Cód: D200B-HS

Aplicación: **Ref:** 025162


NISSAN DIESEL FRONTI 2.5L
07-296X28X53X68 40206-JR70B



Cód: 40206-EB70B-H

Aplicación: **Ref:** 052209


NISSAN NAVARA 2.5 4X2
QR25/YD25 VENT.282.7MM



Cód: 40206-AZ60AH

Aplicación: **Ref:** 059767

NISSAN TIIDA 1.8 07-
DELANT.VENT.260MM
D921/HF613/BD4738



Cód: 40206-3Y502H

Aplicación: **Ref:** 059807

NISSAN X-TRAIL 02- DELANT.

0333 DISCO FRENO "HYDRAULAN"






Cód: 43512-OK120H

Aplicación: **Ref:** 059768

TOYOTA HILUX 2.5/2.7 09-15
275MM VENT.



**Cód:** 55211-65D12H**Aplicación:** **Ref:** 059782SUZ.GRAND VITARA 02-VENT.
310MM D192/HF302/BD6010**Cód:** 55311-60B11H**Aplicación:** **Ref:** 059757SUZUKI FORSA I/SUPER CARRY
SOLIDO 215MM
D191A/HF304/BD1160**Cód:** 55611-77K00H**Aplicación:** **Ref:** 059790SUZUKI GRAND VITARA 2.0/2.4
308MM POST. VENT. D192H/HF302E**Cód:** 55211-65D00H**Aplicación:** **Ref:** 059760SUZUKI GRAND VITARA 98- VENT.
D192E/HF308 287*17*15**Cód:** 55211-60A00H**Aplicación:** **Ref:** 059765SUZUKI VITARA 3P 91- JIMMY 02-
SOLIDO 290MM
D192B/HF-21C/BD6970**Cód:** 55211-56B00H**Aplicación:** **Ref:** 059759SUZUKI VITARA 5PTAS 91-99 VENTIL.
D192A/HF21B/BD5600



Cód: 51712-25060H

Aplicación: **Ref:** 059772

HYU.ACCELT/VERNA 99-06
VENT.241 MM
D099A/HF102A/BD1008



Cód: 51712-02550H



Aplicación: **Ref:** 059747

HYU.ATOS 1.1 01- VENTIL.
D098B/HF-106/BD0550

Cód: 51712-21350H

Aplicación: **Ref:** 059769

HYU.EXCEL 87- ACCENT 1.3/1.5
94-99 VENT. D099/HF102/BD2135



Cód: 58129-44010H

Aplicación: **Ref:** 059815

HYU.H100 A GASOLINA VENT.
253MM D100/HF100



Cód: 51712-11000-H

Aplicación: **Ref:** 012925

HYUN.PONY-MITSUB.LANCER -82



Cód: 51712-07500H

Aplicación: **Ref:** 012921

KIA PICANTO 1.0/1.1 04-015
51712-07500



Cód: 51712-FD200H

Aplicación: **Ref:** 059781

KIA RIO STYLUS 04-



Cód: 4246R9-H

Aplicación: **Ref:** 059817

PEUGEOT 206 1.4 SOLIDO
247X34X66 D695B/HF298

Hidrovac

El hidrovac es un componente fundamental del sistema de frenos asistidos, encargado de amplificar la fuerza aplicada en el pedal de freno mediante asistencia hidráulica o por vacío.

Su función principal es reducir el esfuerzo del conductor, permitiendo una frenada más suave, eficiente y controlada.

El sistema de frenos HDL está diseñado para ofrecer una respuesta inmediata y un desempeño confiable en diversas condiciones de conducción.

El hidrovac contribuye a mejorar la sensibilidad del pedal y la capacidad de frenado, incrementando la seguridad y el confort durante la conducción.

El hidrovac trabaja en conjunto con el cilindro maestro y el sistema hidráulico para asegurar una frenada potente y estable, reduciendo la fatiga del conductor y optimizando la respuesta del sistema. Su diseño balanceado permite una operación uniforme y un control preciso de la presión de frenado.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los hidrovac HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices. Sus materiales de alta resistencia y componentes sellados garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución técnica segura y eficiente para todo tipo de vehículos.



Cód: 8-97363-563-1H

Aplicación:

Ref: 017782

CHEV.DIES.D-MAX -06 TODOS 7"+8"
DOBLE s/trompo 8-97636-563-1



Cód: 8-98006-788-0H

Aplicación:

Ref: 017912

CHEV.DIES.D-MAX 07- 8"+9" DOBLE
SALIDA REC.



Cód: 96534598H

Aplicación:

Ref: 020868

CHEV.AVEO



Cód: 9070281H

Aplicación:

Ref: 054246

CHEV.SAIL 1.4



Cód: 96456817H

Aplicación:

Ref: 054247

CHEV.SPARK 06-

ISUZU



Cód: 8-97201-297-1H

Aplicación:

ISUZU/LUV 2.2

Ref: 054252



Cód: 8-97021-941-0H

Aplicación:

ISUZU/LUV 2300 91- PERNO LARGO

Ref: 017515



Cód: MB619972H

Aplicación:

MITSUB.L200 -95 813-03701

Ref: 052355



SKODA

Cód: 1J1614106EV

Aplicación:

SKODA OCTAVIA97-11 VW.BORA 99-GOLF 98-06 "VIKA"

Ref: 057038





Cód: 44610-3D311H

Aplicación:

Ref: 054243

TOYOTA HILUX 22R 4X4



Cód: 44610-35130H

Aplicación:

Ref: 052334

TOYOTA HILUX -83



Cód: 44610-3D740H

Aplicación:

Ref: 011275

TOYOTA HILUX 97-05



Cód: 47210-39G11H

Aplicación:

Ref: 052360

NISSAN 2.0/2.4L D21/22 CMTS
814-01072



Cód: 47210-0M800H

Aplicación:

Ref: 054229

NISSAN SENTRA B13/B14



Cód: 51300-65J20

Aplicación:

Ref: 062081

SUZ.GRAND VITARA 2.4 JB24B



Cód: 51300-82811H

Aplicación:

Ref: 052350

SUZUKI FORSA I



Cód: 51300-60B20H

Aplicación:

Ref: 012889

SUZUKI FORSA II



Cód: 51300-65J20H

Aplicación:

Ref: 054231

SUZUKI GRAND VITARA SZ



Cód: 51300-60A30

Aplicación:

Ref: 062073

SUZUKI VITARA 3PTAS



HYUNDAI

Cód: 59110-1R000H

Aplicación:

Ref: 054250

HYU.ACCEENT 1.4/1.6 012-



Cód: 59110-22000H

Aplicación:

Ref: 054248

HYU.ACCEENT 94-



Cód: 59110-24100H

Aplicación:

Ref: 054249

HYU.EXCEL 92-



Cód: 59110-2E000H

Aplicación:

Ref: 054251

HYU.TUCSON 2.0 05-010



Pastilla de freno

La pastilla de freno es un componente clave del sistema de frenado, encargado de generar la fricción necesaria contra el disco de freno para reducir la velocidad del vehículo de manera controlada. Su función principal es garantizar una frenada eficiente, segura y progresiva en distintas condiciones de conducción.

El sistema de frenos HDL está diseñado para ofrecer una respuesta precisa y un desempeño confiable.

Las pastillas de freno permiten una aplicación uniforme de la fuerza de frenado, mejorando el control del vehículo y la estabilidad durante la desaceleración.

La pastilla de freno trabaja en conjunto con el disco y el sistema hidráulico para asegurar una frenada estable, reduciendo vibraciones, ruidos y desgaste irregular. Su diseño optimizado permite un contacto uniforme y una mayor eficiencia en cada frenada.

Fabricadas bajo estrictos controles de calidad, las pastillas de freno HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices.

Sus materiales de fricción de alto rendimiento garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución segura y eficiente para todo tipo de vehículos.



Cód: D1012-HC

Aplicación:

Ref: 026039

FORD F150 05-012 POSTERIOR



Cód: D679-HC

Aplicación:

Ref: 026419

FORD F150 4X2/4X4 97-03
MD8187M



Cód: MD1175-HS

Aplicación:

Ref: 055377

FORD ECO SPORT 04- TODOS -
FIESTA 1.4



Cód: D1414-HS

Aplicación:

Ref: 026112

FORD F150 3.3 10-014 EXPEDITION

0387 PASTILLA CERÁMICA HYDRAULAN



Cód: D1044-HC

Aplicación:

Ref: 025060

MAZDA 3 / 5 1.6/2.0 06-
FD.ECOSPORT/ESCAPE DELAN.



Cód: D973-HC

Aplicación:

Ref: 026558

MAZDA 3/5 (D1095) POSTERIOR

0468 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN"



Cód: D798-HS

Aplicación:

Ref: 026461

MAZDA ALLEGRO 98-02/323 07-



Cód: MD320-HS

Aplicación:

Ref: 055400

MAZDA B2000/2200/2600 86-93
F.COURIER 86-93 CARBURADOR



Cód: D643-HS

Aplicación:

Ref: 026400

MAZDA B2600 4X4 96-00
INYECCION



Cód: MD3137M-HS

Aplicación:

Ref: 034437

MAZDA B2600/BT50 4X4 06-015



Cód: D1573-HS

Aplicación:

Ref: 055401

MAZDA BT50/2600 99-010 BT50
3.0CDVI 06- FORD RANGER

0387 PASTILLA CERÁMICA HYDRAULAN



Cód: MD6110M-HC

Aplicación:

Ref: 034476

MITSUB.L200 4X4/DIESEL 2500
(DB1308) MR527550



0468 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN"



Cód: D349-HS

Aplicación:

Ref: 026274

MITSUB.L200/L300 86- MONTERO
4G54 2600



Cód: D299-HS

Aplicación:

Ref: 026217

MITSUB.LANCER 88-92 GALANT 1.6
73- (CORTA) D6010

Cód: D535-HS

Aplicación:

Ref: 056554

MITSUB.LANCER 92- DAIHT.TERIOS
92-ZOTYE NOMADA/DUNA





Cód: D830-HC

Aplicación:

Ref: 026484

NIS.FRONTIER V6 02- X-TRAIL -02
PATHFIND.02-06 (D1263)



Cód: D1147-HC

Aplicación:

Ref: 026074

NISSAN ALMERA 00- PRIMERA



Cód: D1183-HC

Aplicación:

Ref: 026086

NISSAN PATHFINDER 06- ARMANDA
D1015/D1063

Cód: CD1133M

Aplicación:

Ref: 024096

NISSAN SENTRA B13 1600 -93



0468 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN"



Cód: MD510-HS

Aplicación:

Ref: 055421

NIS.SENTRA B13 1.6L
91-94/SUNNY 90-



Cód: D1592-HS

Aplicación:

Ref: 055425

NIS.TIIDA 1.8L 05-/VERSA
011-/MARCH D1288M



0387 PASTILLA CERÁMICA HYDRAULAN



Cód: D846-HC

Aplicación:

Ref: 026492

TOY.COROLLA 1.6L 08-
GW.FLORID/HAVAL M4 016



Cód: D1215-HC

Aplicación:

Ref: 026098

TOY.COROLLA 1.6L/1.8L VZLA
04-CHERY TIGGO 2.4
09-DELANTERA



Cód: MDB3160-HC

Aplicación:

Ref: 034591

TOY.DIES.HILUX/VIGO 4X2/4X4
2.5/3.0L 09- D1567/DL2025



Cód: D2215-HC

Aplicación:

Ref: 026175

TOY.GAS.HILUX VIGO/FORTUNER
2.7 06- 2KD 2.5/3.0 DIESEL



Cód: D835-HC

Aplicación:

Ref: 026487

TOYOTA COROLLA 1.6L 08-
POSTERIOR



Cód: D741-HC

Aplicación:

Ref: 026445

TOYOTA COROLLA 97-



Cód: D923-HC

Aplicación:

Ref: 026542

TOYOTA TOYOTA COROLLA
JAPONES 04-97-TL 2.0 016-



Cód: 04465-0K260-HC

Aplicación:

Ref: 001082

TOYOTA DIE.HILUX 4X2/4X4
2.5/3.0L 08- D1567/DB2221



Cód: CD2069

Aplicación:

Ref: 024106

TOYOTA HILUX4X2/4X4 RUNNER 92-
ORIENTE QMC FLYING



Cód: D906-HC

Aplicación:

Ref: 026531

TOYOTA RAV4 06- DELANTERA




Cód: MD438-HS

Aplicación:

Ref: 055433

TOY.HILUX 4X2 92-00 /HIACE-ZOTYE
ZX ADMIRAL CMTA/JIMBEI HAICE
/GOLDEN GRAG



Cód: D976-HS

Aplicación:

Ref: 026560

TOY.HILUX VIGO 4X4 2.7L/FORTUN
4.5L 07- MIT.MONTERO V6 3.5L 08-



Cód: MD1354-HS

Aplicación:

Ref: 055457

TOY.PRIUS/YARIS NIT.05- VOLEEX
C30 POST. HVAL M4-ZOTYE Z300

Cód: MD8376-HS

Aplicación:

Ref: 055432

TOYOTA HILUX 2.7 07-012 STOUT II
00-05





Cód: D797-HC

Aplicación: **Ref:** 026457

CHEV.AVEO/CHEVYTAX/OPTRA-DAE
.NUB/LANOS143X51.5X17



Cód: D688-HC

Aplicación: **Ref:** 026424

CHEV.CORSA 1.3/1.4L-PEUGEOT
306(LARGA)tipo teves



Cód: D1176-HC

Aplicación: **Ref:** 026083

CHEV.CORSA EVOLUT.TODOS
131.5X51.7/55.7X16



Cód: D1497-HC

Aplicación: **Ref:** 026116

CHEV.CRUZE 09- DELANTERA



Cód: 9041415-HC

Aplicación: **Ref:** 018424

CHEV.SAIL DELANTERA



Cód: D541-HC

Aplicación: **Ref:** 026361

CHEV.SAN REMO/CHEVETTE

0468 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN"



Cód: D1039-HS

Aplicación:

Ref: 026047

CHEV.D-MAX TODOS 04-09 WINGLE
(CAMIONETA) D4055



Cód: D677-HS

Aplicación:

Ref: 026416

CHEV.ESTEEM 1.6 96-02 D9025

0967 PASTILLA CERÁMICA "HYDRAULAN" KOREA



Cód: D797-HS

Aplicación:

Ref: 026458

CHEV.AVEO/CHEVYTAX/OPTRA-DAE
W.NUBIRA/LANOS



Cód: D1674-HS

Aplicación:

Ref: 056545

CHERY VAN 1.0



Cód: D1269-HS

Aplicación:

Ref: 063438

CHEV.BEAT

**Cód: D688-HS****Aplicación:****Ref:** 026425

CHEV.CORSA 1.3/1.4L 3PTAS WIND
96-04 PEUGEOT 306 (LARGA)

**Cód: MD1173-HS****Aplicación:****Ref:** 055443

CHEV.CORSA 1.4/1.6L 96-02
(CORTA)

**Cód: D1176-HS****Aplicación:****Ref:** 026084

CHEV.CORSA EVOLUTION 1.4/1.8
00- TODOS

**Cód: MD9026-HS****Aplicación:****Ref:** 055369

CHEV.N200 012- FAW WULLING

**Cód: MD227-HS****Aplicación:****Ref:** 055451t

CHEV.N300 11-CHERY TIGGO
2.0-VW.GOLF 1.6 POLO 1.4/1.6

**Cód: MD1036-HS****Aplicación:****Ref:** 055442

CHEV.OPTRA 1.8L 02- DAEWOO
NUBIRA POST.

**Cód: D1661-HS****Aplicación:****Ref:** 055445

CHEV.SAIL 1.4L 010-

**Cód: MD1942-HS****Aplicación:****Ref:** 055444

CHEV.SAIL 1.5L 017-

**Cód: D1321-HS****Aplicación:****Ref:** 055446

CHEV.SPARK 03- DW.MATIZ I-II
00-LANOS 98-CHERY QQ3



Cód: MD1590-HS

Aplicación:

Ref: 055447

CHEV.SPARK GT 1.0/1.2L 07-019



Cód: MD704-HS

Aplicación:

Ref: 055373

CHEV.VAN N300 D8231



Cód: MD736-HS

Aplicación:

Ref: 055448

CHEVROLET ZAFIRA 2.0 00-06
VECTRA

Cód: MD709-HS


Aplicación:

Ref: 055449


CHEVROLET ZAFIRA 2.0 00-06
VECTRA POST.



0967 PASTILLA CÉRAMICA "HYDRAULAN" KOREA



Great Wall



Cód: 3501175-K00J-HC

Aplicación:

Ref: 009118

GREAT WALL 2500cc. DELANTERA



HYUNDAI

1339 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN" KOREA



Cód: D1202-HC

Aplicación:

Ref: 026094

HYUN.SANTA FE/TERRAC.07-
SSAN.KORAND.del.



Cód: 58101-2SA30-HC

Aplicación:

Ref: 014691

HYUN.TUCSON iX-KIA SPORTAGE
2.0L 015- DELANTERA



Cód: 58101-2EA20-HC

Aplicación:

Ref: 014690


HYUN.TUCSON/ELANTRASONATA-
K.SPORTAGE -010



HYUNDAI

**Cód:** MD1543-HS**Aplicación:** **Ref:** 055461HYUN.ACCEENT 012- ELANTRA 012-
KIA XCITE 012-**Cód:** MD1313-HS**Aplicación:** **Ref:** 055462

HYUN.ACCEENT 014- i30 POSTERIOR

**Cód:** D1156-HS**Aplicación:** **Ref:** 055459HYUN.ACCEENT
1.4/1.5/1.6L/VERNA-K.RIO XCITE
1.5L**Cód:** MD1593-HS**Aplicación:** **Ref:** 055460HYUN.ACCEENT 12- NEW
ELANTRA/VELOSTER 11-KIA RIO
12-CERATO**Cód:** D941-HS**Aplicación:** **Ref:** 026549HYUN.ELANTRA 1.8 00-06 MATRIX
1.6/1.8 01-10 CERATO 04-07**Cód:** D497-HS**Aplicación:** **Ref:** 056345HYUN.EXCEL 92-94 ACCENT/VERNA
1300cc 01- GETZ/PONY -05**Cód:** D1601-HS**Aplicación:** **Ref:** 055468HYUN.i10-KIA PICANTO 1.1/1.2L
011-**Cód:** D864-HS**Aplicación:** **Ref:** 026497HYUN.SANTA FE 01-/H1
06-K.SORENTO 02-ZOTYE
T600/REXTON**Cód:** MD924-HS**Aplicación:** **Ref:** 055471HYUN.TUCSON 2.0-KIA SPORTAGE
05-10/SOUL- CHANGAN CS35



HYUNDAI



Cód: D1157-HS

Aplicación:

Ref: 056077

HYUN.TUCSON iX 4X2/4X4
09-010/CERATO FOR.010-SOUEAST
DX3/DX7 POST.



Cód: MD1235-HS

Aplicación:

Ref: 055465

HYUNDAI GRAND I10 015-



Cód: D1566-HS

Aplicación:

Ref: 055466

HYUNDAI H1 STAREX 08- D4BH



Cód: MD350-HS

Aplicación:

Ref: 055484

VOLKS.GOL 1.8 94-97 FIAT PREMIO
1.3 92-/PALIO/FIORINO



Cód: D1555-8767K

Aplicación:

Ref: 026122

VOLKSW.AMAROK DELANTERA
"KOWA"

0967 PASTILLA CÉRAMICA "HYDRAULAN" KOREA




Cód: D1143-HC

Aplicación:

Ref: 026067

PEUGEOT 206/306 131X47.3X18

1339 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN" KOREA



Cód: D1143-HS

Aplicación:

Ref: 026068

PEUGEOT 206 1.4L / RN.KANGOO



Cód: MD1213-HS

Aplicación:

Ref: 055479

PEUGEOT 206/307 CITROEN C3 07-
DONGFENG H30

Cód: D285-HS

Aplicación:

Ref: 026205

ISU.LUV 2.0L 91-98/TROOPER
83-85/RODEO 2.2L



Cód: D363-HS

Aplicación:

Ref: 026295

ISU.LUV/TROOPER 2200/2300
87-97/RODEO 2600



Cód: MD579-HS

Aplicación:

Ref: 055366

ISU.LUV/TROOPER/RODEO 3.2L V6
92- D4031

Cód: MD580-HS

Aplicación:

Ref: 055452

ISU.TROOPER/RODEO 3.2/3.5L 98-
HAVAL H3/H5 POST.





Cód: MD296-HS

Aplicación:

Ref: 055426

SUZUKI FORSA I 87-90



Cód: D9015-HS

Aplicación:

Ref: 026518

SUZUKI FORSA II 88-



Cód: D680-HS

Aplicación:

Ref: 026422

SUZUKI GRAND VITARA 98-05
5ptas/VITARA XL7



Cód: D1188-HS

Aplicación:

Ref: 026091

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.0 05-
D9044



Cód: D451-HS

Aplicación:

Ref: 026332

SUZUKI SWIFT 1.6L 92-



Cód: D418-HS

Aplicación:

Ref: 026323

SUZUKI VITARA 3ptas. 89-97



Cód: D556-HS

Aplicación:

Ref: 026369

SUZUKI VITARA 5ptas. 92-97

0468 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN"

Cód: MD1275-HS

Aplicación:

Ref: 025427

SUZUKI VITARA SZ POST.
CAPTIVA-HY.TERRACAN 07-SANTA FE
02-



1339 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN" KOREA

Cód: D378-HS

Aplicación:

Ref: 057215V

DAEW.RACER/CIELO/ESPERO 94-97



1339 PASTILLA SEMIMETAL "HYDRAULAN" KOREA

Cód: D1515-HS

Aplicación:

Ref: 055477

KIA RIO STYLUS 01-016





Cód: D371-HS

Aplicación:

Ref: 026297

RENAULT CLIO/MEGANE/TWINGO
1.4L -DONGF.C37 POST.




Cód: MD1435-HS

Aplicación:

Ref: 055480

RENAULT DUSTER 1.6L - NISSAN
MARCH



Cód: MD1627-HS

Aplicación:

Ref: 055481

RENAULT DUSTER 2.0L/SCENIC 010-
CITROEN BERLINGO 1.6 018-



Cód: D1146-HS

Aplicación:

Ref: 026072

RENAULT LOGAN/CLIO
05-SYMBOL/MEGANE-PEUGT
205/309



Cód: MD1830-HS

Aplicación:

Ref: 055482

RENAULT
LOGAN/SANDERO/STEPWAY 1.5
017-



ZOTYE

Cód: D996-HS

Aplicación:

Ref: 056562

ZOTYE T600 1.5 POST.



Tambor de freno

El tambor de freno es un componente fundamental del sistema de frenado, encargado de proporcionar la superficie de fricción sobre la cual actúan las zapatas de freno.

Su función principal es permitir una desaceleración controlada y segura del vehículo, especialmente en el eje posterior.

El sistema de frenos HDL está diseñado para ofrecer un desempeño confiable y una respuesta estable en distintas condiciones de conducción.

El tambor de freno contribuye a una distribución uniforme de la fuerza de frenado, mejorando la estabilidad y el control del vehículo.

El tambor de freno trabaja en conjunto con las zapatas y el sistema hidráulico para asegurar una frenada progresiva y eficiente, reduciendo vibraciones, ruidos y desgaste irregular.

Su diseño balanceado permite una operación suave y un contacto uniforme durante el frenado.

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los tambores de freno HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices. Sus materiales de alta resistencia y procesos de fabricación precisos garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución segura y eficiente para todo tipo de vehículos.



Cód: 418117K

Aplicación:

Ref: 010540

CHEV.CORSA 1.0/1.2/1.4 16val. 1.6
8val. T28 200mm



Cód: 8-97360-505-0-H

Aplicación:

Ref: 017769

CHEV.DIE.D-MAX 4X2 02-012
302*254*60.5*101*74.5



Cód: 8-98030-385-0-H

Aplicación:

Ref: 017928

CHEV.DIES.D-MAX 4x4 05-
334.5*295*60.5*80.5*101*6

Cód: T45-HS

Aplicación:

Ref: 043198

CHEV.SAN REMO/CHEVETTE
90168958





HYUNDAI


Cód: 58411-1G000-H
Aplicación:
Ref: 014873

 HYUN.ACCEENT 1.4/1.6 06-011
 GRAND I10/ RIO EXCITE

Cód: 58411-1C000-H
Aplicación:
Ref: 014870

HYUN.GETZ 03-

Cód: 58329-4A200-H
Aplicación:
Ref: 014818

HYUNDAI H-1/STAREX 06-


Cód: 58411-25010-H
Aplicación:
Ref: 014880

HYUNDAI ACCENT /VERNA 00-05


Cód: 58411-22020-H
Aplicación:
Ref: 014877

HYUNDAI ACCENT -98

0228 TAMBOR DE FRENO "HYDRAULAN"

Cód: B001-26-251C

Aplicación: **Ref:** 022633

MAZDA 323 81-86 180mm.



0228 TAMBOR DE FRENO "HYDRAULAN"

Cód: 43206-50Y10H

Aplicación: **Ref:** 010688

NIS.SENTRA TODOS 91-06 2.0 07-T509//HF611



0725 TAMBOR DE FRENO "HYDRAULAN" KOREA

Cód: 5923606-H

Aplicación: **Ref:** 015073

FIAT UNO 185X36.5X59X53.1



Zapata de freno

El tambor de freno es un componente fundamental del sistema de frenado, encargado de proporcionar la superficie de fricción sobre la cual actúan las zapatas de freno.

Su función principal es permitir una desaceleración controlada y segura del vehículo, especialmente en el eje posterior. El sistema de frenos HDL está diseñado para ofrecer un desempeño confiable y una respuesta estable en distintas condiciones de conducción.

El tambor de freno contribuye a una distribución uniforme de la fuerza de frenado, mejorando la estabilidad y el control del vehículo. El tambor de freno trabaja en conjunto con las

zapatas y el sistema hidráulico para asegurar una frenada progresiva y eficiente, reduciendo vibraciones, ruidos y desgaste irregular.

Su diseño balanceado permite una operación suave y un contacto uniforme durante el frenado. Fabricados bajo estrictos controles de calidad, los tambores de freno HDL cumplen con las tolerancias exigidas por los principales fabricantes automotrices.

Sus materiales de alta resistencia y procesos de fabricación precisos garantizan compatibilidad, durabilidad y un desempeño confiable, ofreciendo una solución segura y eficiente para todo tipo de vehículos.



Cód: K4435-HS

Aplicación:

Ref: 031593

CHEV.D-MAX 2.4L/LUV 2.3 88-
RODEO 91-98



Cód: K4467-HS

Aplicación:

Ref: 031606

CHEV.D-MAX 3.0/3.5L 4X4 4JA1



Cód: K4470-HS

Aplicación:

Ref: 031608

CHEV.D-MAX 4X2 TODAS



Cód: K8891-HS

Aplicación:

Ref: 031700

CHEV.AVEO/CHEVITAXI/SPARK GT
011-



Cód: K8810-HS

Aplicación:

Ref: 031693

CHEV.CORSA TODOS



Cód: 24545660-HS

Aplicación:

Ref: 006465

CHEV.N200

1381 ZAPATA JGO. "HYDRAULAN" KOREA



Cód: 9041435-HS

Aplicación:

Ref: 018428

CHEV.SAIL 1.4 010-

0388 ZAPATA JGO. "HYDRAULAN"



Cód: K1122-HS

Aplicación:

Ref: 031454

DATSUN 1200/120Y POSTERIOR



Cód: K1103-HS

Aplicación:

Ref: 031439

DATSUN 1500 DELANTERA



Cód: K1105-HS

Aplicación:

Ref: 031443

DATSUN 1500 POSTERIOR
44060-20W25

**Cód:** K4434-HS**Aplicación:****Ref:** 031591ISUZU DIESEL NHR
DELANT/POSTERIOR**Cód:** K4459-HS**Aplicación:****Ref:** 031604

ISUZU DIESEL NPR 4HF1 92- 4"

**Cód:** K4431-HS**Aplicación:****Ref:** 031587ISUZU/LUV 1600/1800 TROOPER
2000 -83**Cód:** K3358-HS**Aplicación:****Ref:** 031573

MAZDA 323 87-98/ALLEGRO

**Cód:** K3326-HS**Aplicación:****Ref:** 031566MAZDA B1600 DELANTERA Y
POSTERIOR**Cód:** K3378-HS**Aplicación:****Ref:** 031576MAZDA B2000/2200/B2600 85-
50mm ancho



Cód: K3357-HS

Aplicación:

Ref: 031571

MAZDA B2000/B2200 4X2 45mm.



Cód: K3413-HS

Aplicación:

Ref: 053291

MAZDA BT50 4X2 2.5/2.6 06/-
URY8-26-38Z



Cód: K3416-HS

Aplicación:

Ref: 053292

MAZDA BT50 4X4 2.5/2.6 06/-
URY1-26-38Z



HYUNDAI



Cód: 58350-A0A00-HS

Aplicación:

Ref: 550093

HYUN.IX25 CRETA 015-



Cód: K11165-HS

Aplicación:

Ref: 055005

HYUNDAI ACCENT 00-



Cód: K11158-HS

Aplicación:

Ref: 055006

HYUNDAI ACCENT 04-



Cód: K11155-HS

Aplicación:

Ref: 055004

HYUNDAI ACCENT 94-



Cód: K9933-HS

Aplicación:

Ref: 031726v

SUZUKI FORSA 2



Cód: K9958-HS

Aplicación:

Ref: 031739

SUZUKI GRAND VITARA 98-



Cód: K9923-HS

Aplicación:

Ref: 031720

SUZUKI SUPER CARRY 90/ JIMMY 08-



Cód: K9937-HS

Aplicación:

Ref: 031730

SUZUKI VITARA 3ptas. ENSAMBLADO
EN ECUADOR



Cód: K9942-HS

Aplicación:

Ref: 031734

SUZUKI VITARA 5PTAS



Cód: K6718-HS

Aplicación:

Ref: 054999

MITSUB.MONTERO SPORT 97-04



Cód: K6664-HS

Aplicación:

Ref: 031626

MITSUBISHI L200 4x2/4x4 87/
MONTERO



Cód: K2335-HS

Aplicación:

Ref: 053293

TOY.HILUX VIGO
2.7GASOL./INNOVA 06-
04495-0K010



Cód: K2321-HS

Aplicación:

Ref: 031520

TOYOTA COROLLA/TERCEL 90-
K2290



Cód: K2330-HS

Aplicación:

Ref: 031525

TOYOTA HILUX 2400/STOUT II 98-

Cód: K2221-HS

Aplicación:

Ref: 031490

TOYOTA LAND CRUISER 2F
DELANTERA Y POSTERIOR



Cód: K2275-HS

Aplicación:

Ref: 031504

TOYOTA STOUT 2000 79-
DELANTERA



Cód: K2383-HS

Aplicación:

Ref: 031529

TOYOTA YARIS



Cód: K2350-HS

Aplicación:

Ref: 053294

TOYOTA YARIS 00/



Cód: K1189-HS

Aplicación:

Ref: 054997

NISSAN FRONTIER 4X2 98-



Cód: K1185-HS

Aplicación:

Ref: 031471

NISSAN SENTRA B13 1600 90-



Cód: 58350-1YA00-HS

Aplicación:

Ref: 055003

KIA PICANTO R



Cód: 0K011-26-38Z-HS

Aplicación:

Ref: 055002

KIA SPORTAGE -98 DELANT.



Cód: 7701210109-HS

Aplicación:

Ref: 015852

RENAULT LOGAN
/SANDERO 1.1L/1.6L



Cód: 7701207266-HS

Aplicación:

Ref: 015851

RENAULT MEGANE



Cód: 2H0698525-HS

Aplicación:

Ref: 053296

VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 010/



HDL

AUTOPARTS

