

HVP^{plus}

HECHOS PARA NUESTROS CAMINOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Suspensión y Dirección

En HVP entendemos que los sistemas de suspensión y dirección son el corazón de la estabilidad y el control de un vehículo. Estos componentes no solo intervienen en la comodidad de los pasajeros, sino también en la seguridad, la durabilidad y el desempeño integral en cada trayecto.

La suspensión HVP cumple una función esencial: absorber los impactos y vibraciones generados por las irregularidades del terreno.

Mediante elementos como resortes, bujes, barras estabilizadoras y brazos de control, se logra que las llantas conserven un contacto constante con el suelo, evitando desgastes prematuros y mejorando la maniobrabilidad y la estabilidad, incluso en condiciones difíciles o a altas velocidades.


Esta capacidad de adaptación permite que el vehículo mantenga un desempeño confiable tanto en entornos urbanos como en carreteras exigentes.

Por otro lado, el sistema de dirección con cremallera HVP se destaca por su precisión y confiabilidad.

A través de componentes como la cremallera, rótulas, terminales y caja de dirección, los movimientos del volante se transmiten de manera directa y eficiente hacia las ruedas delanteras, otorgando al conductor un control firme, sensible y seguro. Esta tecnología proporciona una experiencia de manejo más fluida, reduciendo esfuerzos y permitiendo giros exactos en todo momento.

En los sistemas modernos, HVP integra soluciones de dirección asistida hidráulica y eléctrica, diseñadas para optimizar la respuesta en maniobras exigentes, minimizar la fatiga del conductor y garantizar un manejo más confortable y seguro.

En conclusión, los sistemas de Suspensión y Dirección HVP son el resultado de una ingeniería que prioriza la seguridad, el confort y la durabilidad. Su desempeño garantiza no solo una experiencia de conducción confiable, sino también la tranquilidad de saber que cada componente está diseñado para brindar resistencia, control y confianza en cada kilómetro recorrido.



- 1 Horquilla
- 2 Rótula inferior
- 3 Rótula Superior
- 4 Barra Central
- 5 Terminal exterior
- 6 Brazo auxiliar
- 7 Barra horquilla
- 8 Tornillo estabilizador
- 9 Brazo pitman
- 10 Bieleta
- 11 Varilla lateral
- 12 Bujes

1409 SUSP. BARRA ARTICULACIÓN "HVP/DLZ"



Cód: 9042063H

Aplicación:

Ref: 060556

CHEV.SAIL 1.4 11-17 CRG-10



Cód: 90921306H

Aplicación:

Ref: 060557

CHEV.SAIL 1.5 018-



Cód: 96535300H

Aplicación:

Ref: 060558

CHEV.AVEO/CHEVYTAXI 05- ROSCA
FINA CRKD-10L/R



Cód: 8-98164-967-0H

Aplicación:

Ref: 060622

CHEV.DIE.D-MAX 4x4 RT50 013-
GRUESO(ADAPTAB.SR7660)



Cód: 8-98056-550-0H

Aplicación:

Ref: 060619

CHEV.DIE.D-MAX 07-012 SR-5380



Cód: 95192778H

Aplicación:

Ref: 060565

CHEV.SPARK GT 1.2L/BEAT PREMIER
CRKD-17



Cód: 48830-60G00H

Aplicación:

Ref: 060625

CHEV.STEEM 96- SR-7580

1409 SUSP. BARRA ARTICULACIÓN "HVP/DLZ"



Cód: 48830-65D00H

Aplicación:

Ref: 060626

SUZUKI GRAND VITARA 98-07 HILO
FINO SR-7590



Cód: 24512554H

Aplicación:

Ref: 058916

CHEV.N200-N300 MACHO



Cód: KDX50-32-240AH

Aplicación:

Ref: 060546

KIA RIO STYLUS 1.5L 99- KIA
PICANTO



Cód: 48830-60B00H

Aplicación:

Ref: 060624

SUZUKI FORSA II SR-7550



Cód: 56540-02000H

Aplicación:

Ref: 060536

HYUN.ATOS 1.0 CRKH-16



Cód: 5-44350-095-3H

Aplicación:

Ref: 060617

ISUZU TROOPER 2000 SR-5150



Cód: 48521-4Z001H

Aplicación:

Ref: 060614

NIS.SENTRA B14/B15 -06
HIDRAUL.HILO FINO SR-4930



Cód: 57724-2S010H

Aplicación:

Ref: 060549

HYUN.TUCSON G4KD 2.0/IX KIA
SPORTAGE R (CRKH-42)ZZ



Cód: 57724-2E000H

Aplicación: **Ref:** 060551

HYUN.TUCSON 04- SPORTAGE 2.0
CRKH-26HYUN.TUCSON 04-
SPORTAGE 2.0 CRKH-26



Cód: 7317075H

Aplicación: **Ref:** 060566

CHEV.SAN REMO 92-05102



Cód: 94515097H

Aplicación: **Ref:** 060561

CHEV.OPTRA 1.8 CRKD-11



Cód: D8521-1HJ0AH

Aplicación: **Ref:** 060633

NISSAN VERSA 2013- SR-N330



Cód: 48521-Q5601H

Aplicación: **Ref:** 060612

NISSAN SENTRA (USA) -94 HILO
GRUESO SR-4741



Cód: 56540-0U500H

Aplicación: **Ref:** 058923

HYUN.NEW ACCENT 1.4/1.6 KIA
RIO R 12- CRKH-40



Cód: 56540-B4000H

Aplicación: **Ref:** 060540

HYUN.GRAND i10 G4LA 1.2
CRKH-65

Barra Articulación

1409 SUSP. BARRA ARTICULACIÓN "HVP/DLZ"



Cód: 57716-34000H

Aplicación: **Ref:** 058920

HYUN.ACCEENT/VERNA/MATRIX/ST
A FE CRKH-10/18/21/22



Cód: 57724-D3000H

Aplicación: **Ref:** 060550

HYUN.NEW TUCSON TL 2.0 15-
SPORTAGE CRKH-53



Cód: 6001550441H

Aplicación: **Ref:** 060568

RENAULT LOGAN SANDERO 1.4
(92-02402)

1410 SUSP. BARRA CENTRAL "HVP/DLZ"

Barra Central



Cód: 8-94389-210-1H

Aplicación: **Ref:** 060641

ISUZU/LUV 2300 4X2/RODEO 4X4
CORTA SC-5286



Cód: 48560-3S185H

Aplicación: **Ref:** 060639

DATSUN/NISSAN D22 4X2 97-
FRONTIER 2.4 SC-4825



Cód: 48560-H1600H

Aplicación: **Ref:** 060638

DATSUN 1200 70- RECTA SC-4095



Cód: 45450-39255H

Aplicación: **Ref:** 060637

TOYOTA HILUX 4X2/STOUT II 97-
SC-3625



Cód: 8-94389-222-2H

Aplicación: **Ref:** 060642

ISUZU/LUV/TROOP.2300 4x4 89-
LARGA SC-5336

Barra Central

1410 SUSP. BARRA CENTRAL "HVP/DLZ"



Cód: 48850-60A00H

Aplicación: **Ref:** 060643

SUZUKI VITARA 3 PTAS. SC-7540



Cód: 8-94237-367-1H

Aplicación: **Ref:** 060640

ISUZU/LUV 1800/2000 TROOPER
2000 SC-5140

1418 SUSP. BARRA LATERAL "HVP/DLZ"



Cód: 5-44357-014-2H

Aplicación: **Ref:** 060650

CHEV.OPTRA 1.8 CRKD-11



Cód: 45460-39065H

Aplicación: **Ref:** 060646

NISSAN VERSA 2013- SR-N330



Cód: 45470-39035HV

Aplicación: **Ref:** 060645

NISSAN SENTRA (USA) -94 HILO
GRUESO SR-4741



Cód: 48630-2S485H

Aplicación: **Ref:** 060649

HYUN.NEW ACCENT 1.4/1.6 KIA
RIO R 12- CRKH-40

1219 BOMBA DIRECCIÓN HIDRAUL. "HVP/DAICHI" PARA KOREA



Cód: 96535224CH

Aplicación:

Ref: 020943

CHEV.AVEO TODOS/CHEVY TAXI
C/POLEA



Cód: 24510062H

Aplicación:

Ref: 056712

CHEV.N300 C/DEPOSITO



Cód: 96451419H

Aplicación:

Ref: 056743

CHEV.OPTRA 1.8 T18SED 04-



Cód: 57100-2E000H

Aplicación:

Ref: 054209

HYU.TUCSON/KIA SPORTAGE 2.0
4X2



Cód: 3407110-G08

Aplicación:

Ref: 054207

GREAT WALL VOLEEX C30 1.5L 11-



Cód: 9022036H

Aplicación:

Ref: 056710

CHEV.SAIL 1.4 11-



Cód: 340711H

Aplicación:

Ref: 056731

GW.WINGLE5 2.2 17-
3407110-F04



Cód: 90906007H

Aplicación:

Ref: 057280

CHEV.SAIL 1.5 18-

1219 BOMBA DIRECCIÓN HIDRAUL. "HVP/DAICHI" PARA KOREA



Cód: 57100-1G000H

Aplicación: **Ref:** 054210

HYU.ACCENT 1.4/1.6 06- KIA RIO XCITE



Cód: 26683992H

Aplicación: **Ref:** 057176

CHEV.SAIL 1.5 17-

1117 BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA "HVP"



Cód: 8-97234-963-1H

Aplicación: **Ref:** 054204

CHEV.D-MAX 3.5L polea serpentina (Acanalada)



Cód: 8-97214-994-1H

Aplicación: **Ref:** 054203

CHEV.D-MAX 2.4L/LUV 2.2L polea en V



Cód: 49100-65J00

Aplicación: **Ref:** 012679

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.0 J20A 06- "HVP"



Cód: 8-97466-694-0H

Aplicación: **Ref:** 054205

CHEV.D-MAX 4J1 015-



Cód: 8-97942-1880TMM

Aplicación: **Ref:** 052173

CHEV.DIES. D-MAX 2.5/3.0L 012-

1117 BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA "HVP"



Cód: 8-97084-953-0H

Aplicación:

Ref: 017575

CHEV.DIES.D-MAX 2.5/3.0L-ISU.NKR
CON SENSOR



Cód: 49100-65D10H

Aplicación:

Ref: 056713

SUZUKI GRAND VITARA 2.0 98-



Cód: 49100-78K00H

Aplicación:

Ref: 056714

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4 12-



Cód: 44310-0K030H

Aplicación:

Ref: 056706

TOYOTA HILUX/FORTUNER 2.7 2TR
4X4



Cód: 44310-0K010HVP

Aplicación:

Ref: 011125

TOYOTA HILUX VIGO 2700 4X2

1411 SUSPENSIÓN BRAZO PITMAN "HVP/DLZ"



Cód: UB39-32-220BH

Aplicación:

Ref: 060652

MAZDA B2000/2200/2600 4X2 89-
SP-1531



Cód: UR56-32-220H

Aplicación:

Ref: 060654

MAZDA DIES.BT50 4x2/4x4 06-
32mm. SP-1720



Cód: 45401-39126H

Aplicación:

Ref: 060656

TOYOTA HILUX 73-78 RN20 SP-2201

Brazo Pitman

1411 SUSPENSIÓN BRAZO PITMAN "HVP/DLZ"



Cód: MB831040H

Aplicación: **Ref:** 060659

MITSUB.MONTERO 2600/3000 90-
SP-7720



Cód: UM46-32-220H

Aplicación: **Ref:** 060655

MAZDA B2200/B2600 02- SP-1855

1117 SUSPENSIÓN BRAZO SOPORTE "HVP/DLZ"

Brazo Soporte



Cód: UA3N-32-320AH

Aplicación: **Ref:** 060662

MAZDA DIES.BT50 4x2/4x4 06-
SI-1725



Cód: UB39-32-320BH

Aplicación: **Ref:** 060662

MAZDA
B2000/2200/2600/BT50gas.-05
una cab. SI-1535



Cód: 45490-39115H

Aplicación: **Ref:** 060664

TOYOTA HILUX 73-78 RN20
SI-2206



Cód: UJ06-32-320H

Aplicación: **Ref:** 060663

MAZDA
B2000/2200/2600/BT50gas.-05
dob.cab. SI-1855



Cód: 48530-3S185H

Aplicación: **Ref:** 060670

NISSAN D21/D22 2000
4X2/FRON.85- SI-4825

1117 SUSPENSIÓN BRAZO SOPORTE V"HVP/DLZ"



Cód: 45490-39315H

Aplicación: **Ref:** 060665

TOYOTA HILUX 4X2 88-96 SI-2835



Cód: 45490-39455H

Aplicación: **Ref:** 060666

TOYOTA HILUX 2400 4X4 97-SI-3635

0637 CAJA DIREC. HIDRAUL/CREMALLERA"HVP"

Cremallera



Cód: 48580-65D51HVP

Aplicación: **Ref:** 012466

SUZUKI GRAND VITARA
2000/2500/2700cc.



Cód: 8-97943-518-0H

Aplicación: **Ref:** 053221

CHEV.D-MAX 2.4/3.0L 4X2 05-
(8-97944-520-0)



Cód: 48580-65J51HVP

Aplicación: **Ref:** 012469

SUZUKI VITARA SZ 2000cc. 08-



Cód: 8-97943-519-0H

Aplicación: **Ref:** 017893

CHEV.D-MAX TODOS 4X4 05-
(2CUERPOS)



Cód: 8-97946-132-0H

Aplicación: **Ref:** 054218

CHEV.D-MAX RT50 2.4/3.0 4x4 14-

0637 CAJA DIREC. HIDRAUL/CREMALLERA "HVP"



Cód: 8-97946-130-1H

Aplicación: **Ref:** 054219

CHEV.D-MAX RT50 2.4/3.0 4X2 14-



Cód: 44200-0K020HVP

Aplicación: **Ref:** 011087

TOYOTA HILUX VIGO 4X2



Cód: 49001-8H910H

Aplicación: **Ref:** 053236

NISSAN X-TRAIL T30 00-013
"QR25DE"DIREC. ASISTIDA



Cód: 44200-0K040HVP

Aplicación: **Ref:** 050221

TOYOTA HILUX VIGO 4X4



Cód: 49001-Q5600C

Aplicación: **Ref:** 012675

NISS.SENTRA B14 EX/SUPER SALON
95-00 DESARMABLE 49001-1M210

1632 CAJA DIREC. HIDRAUL/CREMALLERA "HVP" PARA KOREA



Cód: 57700-FD101C

Aplicación: **Ref:** 059242

KIA RIO STYLUS 03/- "C"
57700-FD1001



Cód: 95238311

Aplicación: **Ref:** 019709

CHEV.CHEVITAXI 2012- TOP MASTER
(NOK) 3 SALIDAS



Cód: 93383067HVP

Aplicación: **Ref:** 060444

CHEV.CORSA EVOLUTION 1.8

1632 CAJA DIREC. HIDRAUL/CREMALLERA "HVP" PARA KOREA



Cód: 9005916HVP

Aplicación:

Ref: 060445

CHEV.SAIL 1.4 11-



Cód: 96535298HVP

Aplicación:

Ref: 020951

CHEV. AVEO 1.4/1.6 CHEVYTAXI 1.5



Cód: 96535298

Aplicación:

Ref: 020949

CHEV.AVEO/ACTIVO/CHEVYTAXI
"TMM" 4 SALIDAS



Cód: 57700-1E100HVP

Aplicación:

Ref: 063500

HYU.NEW ACCENT 06- KIA RIO
XCITE



Cód: 96952196H

Aplicación:

Ref: 053211

CHEV.OPTRA 1.8L 05- 96451425



Cód: 57700-1C080HVP

Aplicación:

Ref: 063502

HYU.GETZ 1.6



Cód: CQ8055

Aplicación:

Ref: 025101

CHERY "QQ"- CHEV.SPARK
96518944 "WENZHOU"

1630 CAJA DIREC. MECAN./CREMALLERA "HVP"



Cód: 48510-60B60HVP

Aplicación:

SUZUKI FORSA II

Ref: 012355



Cód: 48509-86000HVP

Aplicación:

SUZUKI FORSA I

Ref: 012352



Cód: 48001-50Y00HVP

Aplicación:

NISSAN SENTRA B13 92/-
MECANICA

Ref: 012202



Cód: BF67-32-110BHVP

Aplicación:

MAZDA 323 86-90

Ref: 023109



Cód: 45510-16190HVP

Aplicación:

TOYOTA TERCEL 94/- MECANICA

Ref: 011508

1633 CAJA DIREC. MECAN./CREMALLERA "HVP" PARA KOREA



Cód: 96482901HVP

Aplicación:

CHEV.SPARK 2005-
MECANICA(agarra con 2 pernos)

Ref: 020758



Cód: 96316283HVP

Aplicación:

CHEV.SPARK-DAEWOO MATIZ 01-05

Ref: 020191



Cód: 96482901C

Aplicación:

CHEV.SPARK 05/- MECANICA
(agarra con 2 pernos)

Ref: 020757

1630 CAJA DIREC. MECAN./CREMALLERA "HVP"



Cód: 96316283C

Aplicación: **Ref:** 020190

DAEWOO MATIZ/CHEV.SPARK -/05
MECANICA



Cód: 56500-1E500H

Aplicación: **Ref:** 057174

HYU.NEW ACCENT 1.4/1.6 06-



Cód: 56510-22000HVP

Aplicación: **Ref:** 014400

HYUNDAI ACCENT/EXCEL/VERNA
94-03



Cód: 56500H7000C

Aplicación: **Ref:** 059243

KIA SOLUTO 2020-



Cód: 56500-1R101C

Aplicación: **Ref:** 059238

HYU.ACCENT 2012- (C)

1417 SUSP. TERMINAL ESTAB.(MUÑECO)"HVP/DLZ"



Cód: 8-97235-787-0H

Aplicación: **Ref:** 060982

CHEV.D-MAX 4X4
DELANT.IZQUIERDO



Cód: 8-97235-786-0H

Aplicación: **Ref:** 060983

CHEV.D-MAX 4X4 DELANT.DERECHO

Muñeco Estabilizador

1417 SUSP. TERMINAL ESTAB.(MUÑECO)"HVP/DLZ"



Cód: 96391875H

Aplicación: **Ref:** 060931

CHEV.AVEO 1.4/1.6 CHEVITAXI
DELANT.RH/LH SLK-8280/CLKD-8



Cód: 42420-65J00H

Aplicación: **Ref:** 060986

SUZUKI GRAND VITARA SZ 08-
DELAN.



Cód: 48810-0K010H

Aplicación: **Ref:** 060972

TOY.HILUX2.7
4X4/FORTUN/VIGO/PRAD.04-
DELAN.LH SL-3890L-M



Cód: 48820-0K030H

Aplicación: **Ref:** 060973

TOY.HILUX2.7
4X4/FORTUN/VIGO/PRAD.04-
DELAN.RH



Cód: 8-97214-822-0H

Aplicación: **Ref:** 060980

CHEV.D-MAX 4X2 DELANTERO
DER/IZQ. SL-5360-M



Cód: 48820-0K010H

Aplicación: **Ref:** 060971

TOY.HILUX 2700 4X2/DIE.VIGO 04-
DELAN.R/L SL-3880-M



Cód: 54840-1G500H

Aplicación: **Ref:** 060937

HYUN.ACCENT/VERNA 06-011
DEL.DERECHO SLK-8080R



Cód: 54830-1G500H

Aplicación: **Ref:** 060936

HYUN.ACCENT/VERNA 06-011
DEL.IZQUIER. SLK-8080L



Cód: 45201-60B00H

Aplicación: **Ref:** 011381

SUZUKI FORSA II/SWIFT 1600
DELANT.DERECHO C/R



Cód: 45202-60B00H

Aplicación: **Ref:** 011404

SUZUKI FORSA II/SWIFT 1600
DELANT.IZQUIERDO C/R



Cód: 8-94445-550-1H

Aplicación: **Ref:** 017406

ISUZU/LUV 2200/2300 4X2
SUPERIOR DERECHO



Cód: 8-94445-551-0H

Aplicación: **Ref:** 017412

ISUZU/LUV 2200/2300 4X2
SUPERIOR IZQUIERDO



Cód: 352042H

Aplicación: **Ref:** 056792

CHEV.CORSA EVOLUTION
INF.DERECHO



Cód: 45201-65D00H

Aplicación: **Ref:** 011392

SUZUKI GRAND VITARA 98-
INF.DERECHO



Cód: 352041H

Aplicación: **Ref:** 056791

CHEV.CORSA EVOLUTION
INF.IZQUIERDO



Cód: 45202-65D00H

Aplicación:

Ref: 057730

SUZUKI GRAND VITARA 98-
INF.IZQUIERDO



Cód: 8-98005-837-0H

Aplicación:

Ref: 056777

CHEV.DMAX DIE/GAS 4X2 -12
SUP.IZQ.C/ROTULA C/BOCIN



Cód: 45201-65J00H

Aplicación:

Ref: 056757

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.0/2.4
08-17 INF.DERECHO



Cód: 8-98005-836-0H

Aplicación:

Ref: 056776

CHEV.DMAX DIE/GAS 4X2 -12
SUP.DERE.C/ROTULA C/BOCIN



Cód: 45202-65J00H

Aplicación:

Ref: 056758

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.0/2.4
08-17 INF.IZQUIERDO



Cód: 45200-82000

Aplicación:

Ref: 054110

SUZUKI FORZA I BRAZO ARMADO



Cód: 8-97365-012-0H

Aplicación:

Ref: 017792

CHEV.D-MAX 4X4
SUPER.DERE.COMPLETO
C/PASADOR



Cód: 8-97365-013-0H

Aplicación:

Ref: 017795

CHEV.D-MAX 4X4
SUPER.IZQ.COMPLETO C/PASADOR

1126 SUSPENSIÓN PLATO "HVP"



Cód: 6001550446H

Aplicación: **Ref:** 054101

RENAULT LOGAN INF.DERECHO



Cód: 8-97365-017-0H

Aplicación: **Ref:** 057737

CHEV.DMAX 4X4 05-
INF.IZQ.C/ROTULA C/BOCIN

1811 SUSPENSIÓN PLATO "HVP" PARA KOREA



Cód: 96535081H

Aplicación: **Ref:** 057729

CHEV.AVEO 1.4,1.6 CHEYTAXI/ SAIL
1.4 DEL.INF.LH C/PERN



Cód: 96535082H

Aplicación: **Ref:** 057728

CHEV.AVEO 1.4,1.6 CHEVY TAXI/ SAIL
1.4 DEL.INF.RH C/PERN



Cód: 9065278H

Aplicación: **Ref:** 054116

CHEV.SAIL 1.5 018- SUP.DERECHO



Cód: 9065277H

Aplicación: **Ref:** 054115

CHEV.SAIL 1.5 018-SUP. IZQUIERDO



Cód: 0K72A-34-200AH

Aplicación: **Ref:** 057769

KIA PREGIO 2.7/3.0 00-
DELANT.RH/LH

1811 SUSPENSIÓN PLATO "HVP" PARA KOREA



Cód: 95952782H

Aplicación:

Ref: 057767

CHEV.SPARK GT/BEAT PREMIER 1.2
INF.DERECHO



Cód: 95952783H

Aplicación:

Ref: 057768

CHEV.SPARK GT/BEAT PREMIER 1.2
INF.IZQUIERDO



Cód: 93390602H

Aplicación:

Ref: 057732

CHEV.CORSA EVOLUTION 1.4,1.8
02- INF.DERECHO



Cód: 54500-2S000H

Aplicación:

Ref: 057770

HYU.TUCSON IX 011 - KIA SPORTAGE
R INF.IZQUIERDO



Cód: 54501-2S000H

Aplicación:

Ref: 057771

HYU.TUCSON IX 011 - KIA SPORTAGE
R INF.DERECHO



Cód: 93390601H

Aplicación:

Ref: 057731

CHEV.CORSA EVOLUTION 1.4,1.8
02- INF.IZQUIERDO



Cód: D3521.C8H

Aplicación:

Ref: 054118

PEUGEOT 206 INF.DERECHO



Cód: D3520.C8H

Aplicación:

Ref: 054117

PEUGEOT 206 INF.IZQUIERDO

1811 SUSPENSIÓN PLATO "HVP" PARA KOREA



Cód: S21-2909020H

Aplicación: **Ref:** 054098

CHERY VAN S22 INF.DERECHO



Cód: 94540671H

Aplicación: **Ref:** 057812

CHEV.TRACKER 1.8 13-
INF.IZQUIERDO



Cód: 6001550447H

Aplicación: **Ref:** 054100

RENAULT LOGAN INF.IZQUIERDO

1117 SUSPENSIÓN RÓTULA "HVP/DLZ"

Rótula



Cód: 8-97235-777-0H

Aplicación: **Ref:** 060737

CHEV.D-MAX 4X2/ISUZU/LUV 02-
SUP. SB-5361



Cód: UH71-34-540H

Aplicación: **Ref:** 060687

MAZDA
B2000/B2200/B2600/BT50
4x2/4x4 SUP. SB-1521



Cód: 8-94374-424-0H

Aplicación: **Ref:** 060736

CHEV.D-MAX
4X4-ISUZU/TROOP.3200 92-
SUP.SB-5311



Cód: 8AU2-34-510H

Aplicación: **Ref:** 060688

MAZDA B2000/B2200 INFERIOR
SB-1522



Cód: 8-94459-464-2H

Aplicación: **Ref:** 060734

ISUZU/LUV 2300 4X2 88- INFERIOR
SB-5282



Cód: 96535089H

Aplicación: **Ref:** 060760

CHEV.AVEO TODOS INF. SBK-8402



Cód: UR58-34-550H

Aplicación: **Ref:** 060690

MAZDA BT50 06- 4X2 INFERIOR
SB-1722



Cód: 51760-1G000H

Aplicación: **Ref:** 060751

HYUN.ACCEENT/VERNA/GETZ-KIA
RIO XCITE 05-011 INF.SBK-8082



Cód: 54530-02000H

Aplicación: **Ref:** 060754

HYUN.ATOS 1.0 INF. CBKH-23



Cód: 45200-82000H

Aplicación: **Ref:** 060680

SUZUKI FORSA I BRAZO ARMADO



Cód: 8-94224-550-4H

Aplicación: **Ref:** 060731

ISUZU/LUV/TROOP.1.8/2.0/2.3L
80- SUPER



Cód: 90576327H

Aplicación: **Ref:** 060763

CHEV.CORSA 1.8 EVOLUTION 02-
INF. 93-00374

1117 SUSPENSIÓN RÓTULA "HVP/DLZ"



Cód: 8-94452-102-1H

Aplicación:

Ref: 060735

CHEV.D-MAX
TODAS-ISUZU/LUV/TROOP2300
4X4 87- INF SB-5302



Cód: 3874-99-356H

Aplicación:

Ref: 060682

MAZDA B1600-F.COURIER -80
INFERIOR

1413 SUSP. PASADOR SUSPENSIÓN "HVP/DLZ"

Supensión Pasador



Cód: 0223-34-411H

Aplicación:

Ref: 060674

MAZDA
B1600/B2000/B2200/B2600 SUP.
SK-1181



Cód: 04485-35010H

Aplicación:

Ref: 060677

TOYOTA HILUX RN20 73-78
SUPERIOR SK-2101



Cód: 04485-35020H

Aplicación:

Ref: 060676

TOY.HILUX 78-83/STOUT II-QMC DE
TUERCA SUP.SK-2081



Cód: UC86-34-411H

Aplicación:

Ref: 060675

MAZDA B2600 SUPERIOR SK-1541



Cód: 04Y201

Aplicación:

Ref: 001243

MAZ.B1600/B2000/B22000/B260
0 SUPERIOR SK-1181



Cód: 48810-82000H

Aplicación: **Ref:** 060889

SUZUKI FORSA I/II/SWIFT/STEEM
SE-7461



Cód: 8-97304-928-0H

Aplicación: **Ref:** 060882

CHEV.D-MAX 4X2/4X4 02- SE-5361



Cód: 93740723HVP

Aplicación: **Ref:** 060803

CHEV.AVEO/CHEVYTAXI DER.
SEK-8401R



Cód: 9005918H

Aplicación: **Ref:** 060813

CHEV.SAIL 1.4 12- DERECHO



Cód: 8-94459-480-0H

Aplicación: **Ref:** 060879

ISUZU/LUV/TROOPER 2300 88-
DER. SE-5281R



Cód: 93740722HVP

Aplicación: **Ref:** 060802

CHEV.AVEO/CHEVYTAXI IZQ.
SEK-8401L



Cód: 9005917H

Aplicación: **Ref:** 060812

CHEV.SAIL 1.4 12- IZQUIERDO



Cód: 48520-35F25H

Aplicación: **Ref:** 060865

NIS.SENTRA B13/B14
-99DIREC.HIDRAUL.48520-50A00



Cód: 8-94459-481-0H

Aplicación: **Ref:** 060878

ISUZU/LUV/TROOPER 2300 88- IZQ.
SE-5281L

1409 SUSP. TERMINAL DIRECCIÓN "HVP/DLZ"



Cód: UB39-99-324H

Aplicación: **Ref:** 060828

MAZDA B2000/B2200 86- CORTO
SE-1521



Cód: 48820-65D00H

Aplicación: **Ref:** 060895

SUZUKI GRAND VITARA/VITARA 98-
IZQ. SE-7591L



Cód: 48810-65D00H

Aplicación: **Ref:** 060896

SUZUKI GRAND VITARA/VITARA 98-
DER. SE-7591R



Cód: 48810-65J00H

Aplicación: **Ref:** 060897

SUZUKI GRAND VITARA SZ 07-
SE-7641



Cód: UB39-99-322H

Aplicación: **Ref:** 060829

MAZDA B2000/B2200 86- LARGO
SE-1522



Cód: 90921297H

Aplicación: **Ref:** 060814

CHEV.SAIL 1.5 18- IZQUIERDO



Cód: 90921298H

Aplicación: **Ref:** 060815

CHEV.SAIL 1.5 18- DERECHO


AMORTIGUADORES

El funcionamiento de un amortiguador se basa en el control del movimiento entre la carrocería y las ruedas mediante la conversión de la energía cinética en energía térmica. Esto se logra gracias al paso controlado de aceite o gas a través de válvulas calibradas ubicadas en el interior del cilindro. Cuando el vehículo enfrenta irregularidades del terreno, el pistón dentro del amortiguador se desplaza, forzando el fluido a circular por conductos que regulan la velocidad de compresión y extensión del sistema.

Este proceso permite reducir los movimientos bruscos de la suspensión, manteniendo la estabilidad del vehículo y evitando el rebote excesivo de las ruedas. La precisión de este control depende del diseño interno del amortiguador, del tipo de válvulas utilizadas y de la viscosidad del fluido, factores que determinan su capacidad para adaptarse a distintas condiciones de carga, temperatura y tipo de superficie.

Existen diferentes configuraciones de amortiguadores, como los hidráulicos y los de gas presurizado, cada uno con características específicas de respuesta. Los de doble tubo ofrecen una absorción progresiva ideal para vehículos de uso cotidiano, mientras que los monotubo proporcionan una disipación de calor más eficiente y un rendimiento constante en condiciones exigentes. En ambos casos, su correcta calibración garantiza un equilibrio entre confort y seguridad durante la conducción.

Un mantenimiento adecuado, junto con la verificación periódica del estado de los sellos, bujes y vástagos, es fundamental para conservar el desempeño del sistema de suspensión. De este modo, el amortiguador asegura no solo la estabilidad del vehículo, sino también la durabilidad de los demás componentes, contribuyendo directamente a una conducción más segura, precisa y confortable.



- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Vástago cromado | 4 Cilindro de trabajo |
| 2 Guía del vástago y sello superior | 5 Tubo exterior a carcasa |
| 3 Tope de goma | 6 Soporte a brida de montaje |



- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1 Anillo retenedor | 3 Casquillo |
| 2 Cilindro | 4 Casquillo |
| 5 Extremo del vástago | |

**Cód: 341355HVP****Aplicación:****Ref:** 008980

CHEV.D-MAX 4X2
 DELAN.O.B.CAM/P 28x39 U3776
 ACEITE

**Cód: 333147HVP****Aplicación:****Ref:** 054598

CHEV.D-MAX 4X2 DELT.O.B.CAM/P
 28x39 U3776/JSA-92068 GAS

**Cód: 443259HVP****Aplicación:****Ref:** 011174

CHEV.D-MAX
 4X4-MAZ.2.0/2.2-M.L200
 E3779POS.aceite33X54

**Cód: 344420HVP****Aplicación:****Ref:** 009046

CHEV.D-MAX 4X4-MAZ.BT50 4X2 -16
 DEL.O.B/P E3778GAS 28x39

**Cód: 444025HVP****Aplicación:****Ref:** 011220

ISU.LUV 2.2/2.3L-MI.L200 O/O
 POS.REFOR.35X60 1094aceit

**Cód: 443264HVP****Aplicación:****Ref:** 011178

ISU.LUV 2.2/2.3L-MI.L200 O/O
 POST.35X60
 ACEIT.1094/2659/JSA91022

**Cód: 444089HVP****Aplicación:****Ref:** 011234

ISU.LUV/TROOP-MAZ. O.B/P
 DEL.REFOR.3434/2113aceite

**Cód: 443188HVP****Aplicación:****Ref:** 011153

ISU.TROOPER-DAT.1500-LADA O.B/P
 DELAN. 2113


Cód: 443399HVPV
Aplicación:
Ref: 011205

CHEV.AVEO/CHEVYTAX.POST.
ACEITE

Cód: 343423HVP
Aplicación:
Ref: 009021

CHEV.AVEO/CHEVYTAX.POSTER.
O.B/O.B GAS

Cód: 333417HVP
Aplicación:
Ref: 008715

CHEV.AVEO/CHEVYTAXI/SAIL
DELANT. DERECHO GAS

Cód: 333418HVP
Aplicación:
Ref: 008718

CHEV.AVEO/CHEVYTAXI/SAIL
DELANT. IZQUIERDO GAS


Cód: 3200032HVP
Aplicación:
Ref: 008387

CHEV.CORSA EVOLUTION
DELANTERO DERECHO GAS

Cód: 3200031HVP
Aplicación:
Ref: 008386

CHEV.CORSA EVOLUTION
DELANTERO IZQUIERDO GAS

Cód: 443225HVP
Aplicación:
Ref: 011167

CHEV.CORSA TODOS/EVOLUT.1.4L
POS.O.B.F/Pboc.10mm.29X46acet

Cód: 633831HVP
Aplicación:
Ref: 015400

CHEV.CORSA WINS DELANTERO
DER/IZQ. acet

1172 AMORTIGUADOR "HVP" PARA KOREA



Cód: 90873217HVP

Aplicación:

Ref: 053602

CHEV.SAIL 1.5 017/- POST.DER/IZQ.
GAS



Cód: 343478HVP

Aplicación:

Ref: 009025

CHEV.SPARK 06- POST. GAS
28x44mm.



Cód: 95032448H

Aplicación:

Ref: 053441

CHEV.SPARK GT 010/
DELANT.DERECHO GAS



Cód: 9532447H

Aplicación:

Ref: 053440

CHEV.SPARK GT 010/
DELANT.IZQUIERDO GAS



Cód: 95259955H

Aplicación:

Ref: 053442

CHEV.SPARK GT 010/ POST. RH/LH
GAS

0779 AMORTIGUADOR DE COMPUERTA HVP"



Cód: A000784H

Aplicación:

Ref: 021525

CHEV.ZAFIRA 132742

1172 AMORTIGUADOR "HVP" PARA JAPON



Cód: 443341HVP

Aplicación: **Ref:** 011196

MAZ.B 1600-TOYOTA HILUX
DELAN.2132 C.A/P aceite



Cód: 443216HVP

Aplicación: **Ref:** 011162

MAZ.B2000/B2200-IS/LUV
2.2/2.3L DEL.25x39 O.B/Paceite



Cód: 340016HVP

Aplicación: **Ref:** 008923

MAZ.DIES.BT50 4X2-F.RANG.06-011
POS OBG/OBG 35X55 E4122



1172 AMORTIGUADOR "HVP" PARA JAPON



Cód: 141260HVP

Aplicación: **Ref:** 003508

SUZ.FORSA I POST. O.B.G/P 33X52
1175/JSA-55166



Cód: 332051HVP

Aplicación: **Ref:** 008569

SUZ.FORSA II/SWIFT 1600
POSTER.DER/IZQ. gas


Cód: 632067HVP
Aplicación:
Ref: 015286

SUZ.FORSA II/SWIFT 1600
POSTER.DER/IZQ.aceite


Cód: 634089HVP
Aplicación:
Ref: 015422

SUZ.GR.VITARA 2.0/2.5/2.7
J20/H25/27DELAN.DER.aceite


Cód: 634090HVP
Aplicación:
Ref: 015425

SUZ.GR.VITARA 2.0/2.5/2.7
J20/H25/27DELAN.IZQ.aceite


Cód: 443232HVP
Aplicación:
Ref: 011170

SUZ.GR.VITARA/VITARA POS.DER/IZQ.
2872 O.B.G/P 30X47aceite


Cód: 334464HVP
Aplicación:
Ref: 008803

SUZ.GRAND VITARA SZ 06-
DELANTERO DERECHO gas


Cód: 334465HVP
Aplicación:
Ref: 008804

SUZ.GRAND VITARA SZ 06-
DELANTERO IZQUIERDO gas

1172 AMORTIGUADOR "HVP" PARA JAPON



Cód: 443104HVP

Aplicación:

Ref: 011129

TOY.STOUT2000/2200 DELANTERO
O/P 32X51 aceite



1270 AMORTIGUADOR "HVP" PARA KOREA



Cód: 343398HVP

Aplicación:

Ref: 009016

HYUN.GETZ 02- POST. O.G.B.L/P
42X65 gas



Cód: 334504HVP

Aplicación:

Ref: 008811

HYUN.TUCSON 4X2/4X4
K.SPORTAG.04- POS.IZQ. gas



Cód: 334502HVP

Aplicación:

Ref: 008809

HYUN.TUCSON 4X2/4X4 KIA
SPORTAG 04- DEL.IZQ. gas

1270 AMORTIGUADOR "HVP" PARA KOREA



HYUNDAI



Cód: 334505HVP

Aplicación:

Ref: 008812

HYUN.TUCSON 4X2/4X4 KIA
SPORTAGE 04- DEL.DER. gas



Cód: 334503HVP

Aplicación:

Ref: 008810

HYUN.TUCSON 4X2/4X4 KIA
SPORTAGE 04- DEL.DER. gas

0779 AMORTIGUADOR DE COMPUERTA "HVP"



Cód: 81770-1C001H

Aplicación:

Ref: 016161

HYUNDAI GETZ 03-



Cód: 81770-0X000H

Aplicación:

Ref: 016157

HYUNDAI i10



Cód: A000348H

Aplicación:

Ref: 021514zΩ

HYUNDAI MATRIX 06- 81770-17010

1270 AMORTIGUADOR "HVP" PARA KOREA



Cód: 338737HVP

Aplicación:

Ref: 053477

RENAULT DUSTER 010/ DELANT.
RH/LH GAS



Cód: 333741HVP

Aplicación:

Ref: 008776

RENAULT LOGAN/SANDERO
1.4/1.6L DELAN. RH/LH GAS

1849 AMORTIGUADOR "HVP/LEACREE" PARA CHINA



Cód: C019-00006

Aplicación:

Ref: 055592

DONGFENG C35/C37 1.5 018-
DELANT.DER. 2904200-CA01



Cód: C019-00005

Aplicación:

Ref: 055591

DONGFENG C35/C37 1.5 018-
DELANT.IZQ. 2904100-CA01

1849 AMORTIGUADOR "HVP/LEACREE" PARA CHINA



Cód: 9264127

Aplicación:

Ref: 063790

CHERY TIGGO 2 1.5 18- DELANT.DER.
GAS



Cód: 9264128

Aplicación:

Ref: 063789

CHERY TIGGO 2 1.5 18- DELANT.IZQ.
GAS



Cód: 9431237

Aplicación:

Ref: 063791

CHERY TIGGO 2 1.5 18-
POST.DER/IZQ. GAS

1849 AMORTIGUADOR "HVP/LEACREE" PARA CHINA



Cód: C019-00012

Aplicación:

Ref: 055586

GREAT WALL H5 2.4
DELANT.DERE/IZQ



Cód: 9260817

Aplicación:

Ref: 053461

GREAT WALL HAVAL H3-H5
DELANT.RH/LH GAS



Great Wall



Cód: 9260818

Aplicación:

Ref: 053462

GREAT WALL HAVAL H3-H5 POST.
RH/LH GAS



Cód: 9250959

Aplicación:

Ref: 063773

GREAT WALL HAVAL M4 1.5 14- 4X2
DELANT.DER/IZQ. GAS



Cód: 9130705

Aplicación:

Ref: 063774

GREAT WALL HAVAL M4 1.5 14- 4X2
POST.DER/IZQ. GAS



Cód: C019-00079

Aplicación:

Ref: 055605

GREAT WALL HAVAL M4
POST.DERE/IZQ.



Cód: C019-00080

Aplicación:

Ref: 055606

GREAT WALL VOLEEX C30
POST.DERE/IZQ.



Cód: C019-00026

Aplicación:

Ref: 055587

GREAT WALL WINGLE
POST.DERE/IZQ.

1849 AMORTIGUADOR "HVP/LEACREE" PARA CHINA

Cód: C019-00085

Aplicación: **Ref:** 055613

JAC T6/T8 2.0 20- 4X4 POST. O/O
2915010P3010



1849 AMORTIGUADOR "HVP/LEACREE" PARA CHINA

Cód: 443104HVP

Aplicación: **Ref:** 011129

TOY.STOUT2000/2200 DELANTERO
O/P 32X51 aceite



1849 AMORTIGUADOR "HVP/LEACREE" PARA CHINA

Cód: 443104HVP

Aplicación: **Ref:** 011129

TOY.STOUT2000/2200 DELANTERO
O/P 32X51 aceite





Cód: C019-00028

Aplicación: **Ref:** 055604

ZOTYE NOMADA DELANT.DERECHO



Cód: C019-00027

Aplicación: **Ref:** 055603

ZOTYE NOMADA
DELANT.IZQUIERDO



Cód: 9250871

Aplicación: **Ref:** 063777

ZOTYE Z100 DELANT.DER. GAS



Cód: 9250872

Aplicación: **Ref:** 063778

ZOTYE Z100 DELANT.IZQ. GAS

Cód: A000248HVP

Aplicación: **Ref:** 021509

FIAT UNO



MANZANA DE RUEDA

La manzana de rueda es una pieza esencial dentro del sistema de suspensión y dirección de un vehículo, encargada de conectar el eje con la rueda y permitir su giro libre y estable. Su estructura soporta el peso del vehículo, absorbe esfuerzos laterales y transmite la potencia de frenado y tracción hacia el neumático.

Además, actúa como punto de unión entre el conjunto del rodamiento, el disco de freno y los brazos de suspensión, garantizando la alineación y correcto desplazamiento del sistema.

El funcionamiento adecuado de la manzana de rueda depende de la precisión de su mecanizado y del estado de los rodamientos integrados.

Estos componentes reducen la fricción y aseguran un giro suave del conjunto, incluso bajo altas cargas o velocidades.

Una manzana desgastada o dañada puede generar vibraciones, ruidos metálicos o pérdida de


estabilidad en curvas, afectando directamente la seguridad y el confort.

Existen diferentes tipos de manzanas de rueda según el diseño del vehículo: con rodamiento integrado, desmontable o con sensor de velocidad ABS incorporado.

Los modelos más modernos incluyen sellos de protección que evitan la entrada de polvo y humedad, prolongando la vida útil del sistema y manteniendo una lubricación constante.

El mantenimiento y reemplazo oportuno de la manzana de rueda es fundamental para preservar la alineación del vehículo y el correcto desempeño del sistema de frenos y suspensión.

Una instalación adecuada y el uso de componentes de calidad garantizan una conducción segura, precisa y libre de vibraciones, optimizando tanto la durabilidad como el rendimiento general del vehículo.





Cód: 96471776H

Aplicación:

Ref: 020734

CHEV.AVEO 1.4L/1.6L CHEVYTAXI
1.5 POST. 9225025



Cód: 96535041H

Aplicación:

Ref: 020904

CHEV.AVEO/CHEVYTAXI 1.5/SAIL 1.4
/SPARK GT/BEAT PREMIER 1.2
9422027



Cód: 90576767H

Aplicación:

Ref: 056875

CHEV.CORSA EVOLUTION 1.8 02-
DELANT. 9422014



Cód: 9064172H

Aplicación:

Ref: 056913

CHEV.SAIL 1.5 18- POST.



Cód: 96316757

Aplicación:

Ref: 056883

CHEV.SPARK 1.0 05- DAEW.MATIZ
0.8 DELANT. 9423010



Cód: B001-33-061BH

Aplicación:

Ref: 056869

MAZDA 323 1.5 R/L DELANT.
9424003



Cód: KD35-33-04XCH

Aplicación:

Ref: 056935

MAZDA CX-5 2.0 13- DELANT.
9331008 5H*31T



Cód: 43421-60B00H

Aplicación:

Ref: 056876

SUZUKI FORZA II/CHEV.SWIFT
DELANT.



Cód: 43401-65D00H

Aplicación:

Ref: 056977

SUZUKI GRAND VITARA 1.6/2.0/2.5
98- 9241001



Cód: 43420-50820H

Aplicación:

Ref: 064357

SUZUKI VITARA 3y5PTAS 1.6 90-

0507 MANZANA DE RUEDA "HVP"



Cód: 43502-0K010H

Aplicación:

Ref: 056865

TOY.HILUX VIGO 4X2 06-
DELANT.DER/IZQ 9499028



Cód: 43502-02030H

Aplicación:

Ref: 056926

TOYOTA COROLLA 1.6/1.8I 02-
1ZZ/3ZZFE DELANT.9426022



Cód: 43570-04010H

Aplicación:

Ref: 056909

TOYOTA DIE.HILUX VIGO 4X4
DELANT.9254003 54MM



Cód: 43502-52030H

Aplicación:

Ref: 056864

TOYOTA YARIS 1.3/1.5 06- PRIUS R/L
DELANT.

1308 MANZANA DE RUEDA "HVP" PARA KOREA



Cód: 51750-1J000H

Aplicación:

Ref: 013027

HYU.ACCEENT 1.4/1.6
12-G4FC/G4FA-RIO R 1.6
17-DELANT.9425036





Cód: 52750-1G000H

Aplicación: **Ref:** 056888

HYU.ACCENT/GETZ 1.6/GRAND I10
18- K.RIO XCITE POST.9400100



Cód: 51750-25000H

Aplicación: **Ref:** 056985

HYU.ACCENT/GETZ 1.6/K.RIO XCITE
DELANT.9425002



Cód: 52710-25000H

Aplicación: **Ref:** 056887

HYU.ACCENT/VERNA 1.5/1.6 01-
POST. 9228022/GH20730



Cód: 51750-4H150H

Aplicación: **Ref:** 056986

HYU.DIES.H1 TQ 2.5L 07- DELANT.
9245011 VKBA-7631



Cód: 52730-C1100H

Aplicación: **Ref:** 056886

HYU.TUCSON 14-SONATA HYB 15-
K.SPORTAGE POST.9400465



Cód: 52710-2E000H

Aplicación: **Ref:** 056892

HYU.TUCSON 2.0 04-K.SPORTAGE
4X2 POST. 9233008 VKBA6943



Cód: 51750-39603H

Aplicación: **Ref:** 056917

HYU.TUCSON IX 2.0 11-NEW
SANT.FE2.4/CRETA 1.6/K.SPORTAGE
9427021



Cód: MR418068H

Aplicación:

Ref: 056879

MIT.MONTERO BLISTER 3.5L POST.
9333052 6H*33T*169MM



Cód: MR992374H

Aplicación:

Ref: 056979

MITSUB.L200 SPORTERO 4X4 06-
MONTERO SPORT 9330007



Cód: 43202-4M400H

Aplicación:

Ref: 056920

SUZUKI FORZA II/CHEV.SWIFT
DELANT.



Cód: 43200-50Y00H

Aplicación:

Ref: 010679

SUZUKI GRAND VITARA 1.6/2.0/2.5
98- 9241001



Cód: 43200-4B000H

Aplicación:

Ref: 056861

SUZUKI VITARA 3y5PTAS 1.6 90-

0507 MANZANA DE RUEDA "HVP"

Cód: 40202-2Y010H

Aplicación:

Ref: 056862

NISSAN X-TRAIL T30 00-
DELANT.9429004 5H*29T*43MM



1308 MANZANA DE RUEDA "HVP" PARA KOREA

Cód: 96176252H

Aplicación:

Ref: 019861

DAEWOO
RACER/CIELO-CHEV.CORSA 1.3/1.4



1308 MANZANA DE RUEDA "HVP" PARA KOREA

Cód: 51750-FD000H

Aplicación:

Ref: 056918

KIA RIO STYLUS 1.5 03- DELANT.
9424015



PUNTA DE EJE

La punta de eje es un componente clave dentro del sistema de suspensión y transmisión de un vehículo, ya que permite la conexión entre el eje motriz, el conjunto de freno y la rueda.

Su función principal es transmitir el movimiento rotacional del eje hacia el neumático, garantizando una rotación precisa y estable, además de soportar cargas axiales y radiales generadas durante la conducción.

Fabricada normalmente en acero de alta resistencia, la punta de eje está diseñada para soportar esfuerzos continuos y mantener la integridad estructural ante impactos o torsiones.

Su extremo cuenta con roscas y estriados que aseguran una unión firme con el rodamiento y la manzana de rueda, evitando holguras o desalineaciones que puedan afectar la estabilidad del vehículo.

Durante el funcionamiento, la punta de eje trabaja en conjunto con los rodamientos, permitiendo un giro suave y controlado.

Un desgaste excesivo o deformación puede provocar vibraciones, ruidos metálicos y un comportamiento inestable en el eje, especialmente al frenar o tomar curvas cerradas. Por ello, su inspección periódica y reemplazo oportuno son esenciales para mantener la seguridad del sistema de suspensión.

Existen distintos tipos de puntas de eje según su aplicación: delantera, trasera o motriz, cada una adaptada al tipo de tracción y diseño del vehículo.

Un montaje correcto, junto con una lubricación adecuada y el uso de componentes de precisión, garantiza un funcionamiento eficiente, reduce el desgaste de los rodamientos y contribuye al óptimo rendimiento y durabilidad del tren de rodaje.



**Cód: OP-1029H****Aplicación:****Ref:** 037189

CHEV.AVEO 1.4/1.6L 22*23*52 EXT
OP-831X / 844066 B INTVZZZ

**Cód: GM-760H****Aplicación:****Ref:** 028862

CHEV.AVEO 1.4/1.6L 34*22*35 INT.
GM-760/621021

**Cód: OP-865H****Aplicación:****Ref:** 053013

CHEV.AVEO 1.5L/CHEVYTAXI EXT.
22*23*56dts 844072 S/ABS

**Cód: OP-1039AH****Aplicación:****Ref:** 037191

CHEV.AVEO EXT. 22*23*52 47dtes
ABS OP-846A/ 808025

**Cód: OP-1001H****Aplicación:****Ref:** 037169

CHEV.CORSA
EVOLUT.1.8/CHEVYTAXI EXT
22*22*52 OP001

**Cód: OP-1002H****Aplicación:****Ref:** 037171

CHEV.CORSA EVOLUT.1800
22*22*52 844024/OP-002

**Cód: GM-818AH****Aplicación:****Ref:** 053016

CHEV.OPTRA 1800cc 06/- 33*29*52
812027

**Cód: OP-1007H****Aplicación:****Ref:** 037178

CHEV.SAFIRA/ASTRA/VECTRA
33*25*90 EXT. 844049/OP007F2

**Cód:** OP-881AH**Aplicación:****Ref:** 053011

CHEV.SAIL 22*22*52 ABS 47dtes
EXT.

**Cód:** SK-3555H**Aplicación:****Ref:** 040907

CHEV.SPARK II 4cyl. 22*19*35 INT.
699107/SK-744

**Cód:** IZ-036H**Aplicación:****Ref:** 031032

CHEV.DIES.D-MAX
2.5/3.0L-IS.TROOPER 17*33*52
826004

**Cód:** SK-549H**Aplicación:****Ref:** 053009

CHEV.SAIL INTERIOR 22*22*35



Cód: MZ-1820H

Aplicación:

Ref: 036386

MAZDA ALLEGRO/NEW 323-KIA
RIO 24*22*52 MZ-820



Cód: MZ-1020H

Aplicación:

Ref: 036376

MAZDA B2600 4X4 26*25*65
834056/15-1256



Cód: MZ-1835H

Aplicación:

Ref: 036388

MAZDA BT50 26*25*61*89.5 EXT.
827017/MZ-835



Cód: SK-1023H

Aplicación:

Ref: 040831

SUZUKI FORSA I 23*19*44 EXT.
SK-022/808004



Cód: SK-1024H

Aplicación:

Ref: 040833

SUZUKI FORSA II 23*19*49 EXT.
857007

**Cód:** SK-702H**Aplicación:****Ref:** 040951

SUZUKI FORZA I
22*19*35*70*134.6 INTERIOR
(699100)

**Cód:** SK-503H**Aplicación:****Ref:** 052994

SUZUKI FORZA II/CHEV.FORSA 1.3
INT. 608018

**Cód:** SK-1025HVP**Aplicación:****Ref:** 040836

SUZUKI VITARA 3 Y 5 PTAS
26X22X48MM. 15-1380

**HYUNDAI****Cód:** HY-1811AH**Aplicación:****Ref:** 030767

HYU.GETZ 1.6 06- 25*22*52.5 ABS
48dtes 824046

**Cód:** MI-1001H**Aplicación:****Ref:** 034786

HYUN.ACCEN/EXCEL/MATRIX-LANC
.NACIO.25*22*50 151026

**Cód:** MI-1013H**Aplicación:****Ref:** 034789

HYUNDAI ACCEN-MIT.LANCER 4G15
25*30*50 EXT. MI-013

1133 PUNTA DE EJE "HVP"

Cód: MI-002F2H

Aplicación:

Ref: 053002

MIT.LANCER/HY.EXCEL/ACCENT/PO
NY 839031



1421 PUNTA DE EJE "HVP" PARA KOREA

Cód: HY-899AH

Aplicación:

Ref: 053014

KIA CERATO/HY.ELANTRA 011/-
27*22*60



PUNTA DE EJE "HVP" PARA KOREA

Cód: FI-1001H

Aplicación:

Ref: 027883

FIAT UNO/FIORINO 22*20*48.1
817005





Cód: NI-1087AH

Aplicación:

Ref: 036641

NIS.SENTRA/ALMERA -00
25*23*55ABS 42DT. VIN.INT.
841052



Cód: NI-509H

Aplicación:

Ref: 052997

NISSAN SENTRA B13/B14 00/-
INTERIOR 641002



Cód: NI-1052H

Aplicación:

Ref: 036638

NISSAN SENTRA B14 94- 25*32*55
15-1246



Cód: NI-1803H

Aplicación:

Ref: 036642

NISSAN SENTRA MEXICO B13
25*24*55 EXT. (841084)

HVP*plus*

HECHOS PARA NUESTROS CAMINOS

